

Im richtigen  
**Licht**

Außenleuchten | 2026

**eltric** ↗



Wegeleuchten  
Wand- & Deckenleuchten  
Strahler

Hausnummernleuchten  
Briefkästen  
Einbauleuchten

Solarleuchten  
Akkuleuchten  
Gartenleuchten

# Symbolik

**NEU** Leuchten **neu** im Programm

durch Hersteller abgedeckte Garantiezeit

Die Leuchte kann entsprechend der beschriebenen Funktion gedimmt werden.

Durch Berührung der Leuchte ist ein Ein- und Ausschalten sowie Dimmen möglich.

schlagfeste Ausführung (bitte IK-Wert beachten)

Leuchten mit Hochfrequenz-Sensor

Leuchten mit Bewegungsmelder

**LM** = Leuchtmittel

RGB Farbwechsler

**CCT** Wechsel der Farbtemperatur

2000K	3000K	4000K	5000K	6000K
-------	-------	-------	-------	-------

Farbtemperatur in Stufen einstellbar

2000K – 6000K Farbtemperatur stufenlos einstellbar

Gebiet der Herstellung

## LED-Farbtemperaturen in Kelvin (K)



# Im richtigen Licht

## Außenleuchten | 2026

Bitte beachten Sie auch unsere anderen Leuchten-Kataloge:

- Dekoratives Licht
- Technische Leuchten
- Lineares Licht



▶ Nr. 999 340 00 ▶ Nr. 999 505 00



Leuchtenserien	4 - 33
Wegeleuchten	34 - 37
Wand- & Deckenleuchten	38 - 91
Strahler	92 - 95
Hausnummernleuchten & Briefkästen	96 - 101
Solarleuchten	102 - 117
Muse Soundsysteme	118 - 119
Gartenleuchten	120 - 137
Energie-Verteiler	138 - 145
Wand- & Bodeneinbauleuchten	146 - 148
Edelstahlpflege	149

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

# Leuchtenserien

Auf einen Blick...





Seite 22



Seite 22



Seite 23



Seite 24



Seite 25



Seite 26



Seite 26



Seite 27



Seite 27



Seite 28



Seite 29



Seite 29



Seite 30



Seite 31



Seite 31



Seite 32-33



Seite 32

eltric 



nordlux®



**Außenleuchte**

Aluminium, seewasserbeständig, Glas Polycarbonat opal matt

**Deckenleuchte IP54**

H188mm Ø124mm

1xE27/15W	anthrazit	649 340 00	147,90 €
1xE27/15W	metallisch braun	649 365 00	147,90 €
1xE27/15W	schwarz	649 340 10	147,90 €

**Wandleuchte IP54**

H168mm Ø124mm A174mm

1xE27/15W	anthrazit	649 345 00	147,90 €
1xE27/15W	metallisch braun	649 370 00	147,90 €
1xE27/15W	schwarz	649 345 10	147,90 €

**Wandleuchte IP54**

H337mm Ø124mm A174mm

2xE27/15W	anthrazit	649 350 00	203,90 €
2xE27/15W	metallisch braun	649 375 00	203,90 €
2xE27/15W	schwarz	649 350 10	203,90 €

**Pollerleuchte IP44**

H454mm Ø124mm

1xE27/15W	anthrazit	649 355 00	215,90 €
1xE27/15W	metallisch braun	649 380 00	215,90 €
1xE27/15W	schwarz	649 355 10	215,90 €

**Pollerleuchte IP44**

H954mm Ø124mm

1xE27/15W	metallisch braun	649 385 00	283,90 €
1xE27/15W	anthrazit	649 360 00	283,90 €
1xE27/15W	schwarz	649 360 10	283,90 €

# Leuchtenserien





**Außenleuchte IP44**

Alu-Druckguss, Glas Acryl

**Wandleuchte IP44**

H175 Ø85 A118mm

1xE27/28W	anthrazit/tpal	
<b>626 225 00</b>		<b>38,60 €</b>

1xE27/28W	schwarz/hauchfarben	
<b>648 670 00</b>		<b>39,40 €</b>

H330 Ø85 A118mm

2xE27/28W	anthrazit/tpal	
<b>626 230 00</b>		<b>50,80 €</b>

2xE27/28W	schwarz/hauchfarben	
<b>648 675 00</b>		<b>51,60 €</b>

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**

Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 7 Minuten, mit Dämmerungsschalter 10-2000 Lux

H330 Ø85 A118mm

2xE27/28W	anthrazit/tpal	
<b>625 790 00</b>		<b>91,90 €</b>

2xE27/28W	schwarz/hauchfarben	
<b>648 680 00</b>		<b>94,90 €</b>

**Sockelleuchte IP44**

Sockel-Ø120mm, H300mm Ø85mm

1xE27/28W	anthrazit/tpal	
<b>626 235 00</b>		<b>50,80 €</b>

1xE27/28W	schwarz/hauchfarben	
<b>648 685 00</b>		<b>51,60 €</b>

**Wegleuchte IP44**

Sockel-Ø120mm, H800mm Ø85mm

1xE27/28W	anthrazit/tpal	
<b>626 240 00</b>		<b>85,00 €</b>

1xE27/28W	schwarz/hauchfarben	
<b>648 690 00</b>		<b>86,90 €</b>

mit 2 Schutzkontaktsteckdose 230V

Sockel-Ø120mm, H800mm Ø85mm

1xE27/28W	anthrazit/tpal	
<b>625 195 00</b>		<b>115,60 €</b>

**Universal-Erdspieß**

Metall nickel, zum Einschlagen in das Erdreich, für Wegleuchten Art.Nr. 62623500, 62624000 und 62579500

Montageplatte □200x140mm

L404,5mm

<b>626 275 00</b>		<b>56,40 €</b>
-------------------	--	----------------



## nordlux®



### Außenleuchte

Aluminium, Polycarbonat opal matt, seewasserbeständig

### Wandleuchte IP54

H165mm B120mm A180mm

TeE27/15W	antrazit	
<b>617 000 00</b>		148,20 €
TeE27/15W	metallisch braun	
<b>617 000 10</b>		148,20 €

### Deckenleuchte IP54

H190mm Ø 120mm

TeE27/15W	antrazit	
<b>617 005 00</b>		148,20 €
TeE27/15W	metallisch braun	
<b>617 005 10</b>		148,20 €

### Pollerleuchte IP44

H950mm Ø 120mm

TeE27/15W	antrazit	
<b>617 010 00</b>		216,20 €
TeE27/15W	metallisch braun	
<b>617 010 10</b>		216,20 €

### Pollerleuchte IP44

H950mm Ø 120mm

TeE27/15W	antrazit	
<b>617 015 00</b>		284,20 €
TeE27/15W	metallisch braun	
<b>617 015 10</b>		284,20 €





619 400 00



619 470 00



**LED-Leuchte IP54 mit Bewegungsmelder**

Alu-Druckguss, Leuchtenkopf schwenkbar 300°, Erfassungsbereich 100°, Reichweite ca. 6m, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 6 Minuten, mit Dämmerungsschalter 1-2000 Lux

**LED-Wandleuchte IP54 mit Bewegungsmelder**

H280 B90 A110mm

14W 2x800lm 3000K anthrazit

619 450 00 171,80 €

**LED-Leuchte IP54**

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt

**LED-Wandleuchte IP54**

H150 B230 A120mm

13W 1300lm 3000K anthrazit

619 460 00 107,90 €

**LED-Wandleuchte IP54 mit Bewegungsmelder**

Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 10 Minuten, mit Dämmerungsschalter 5-2000 Lux

H150 B230 A120mm

13W 1300lm 3000K anthrazit

619 470 00 135,50 €

**LED-Wegeleuchte IP54 mit Bewegungsmelder**

Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 10 Minuten, mit Dämmerungsschalter 5-2000 Lux

Socket-C260x85mm, H450 B260 A150mm

13W 1300lm 3000K anthrazit

619 480 00 215,90 €

Socket-C260x85mm, H800 B260 A150mm

13W 1300lm 3000K anthrazit

619 495 00 295,90 €



619 400 00



619 495 00



619 450 00

# Leuchtenserien



## LED-Leuchte IP54

Alu-Druckguss, Leuchtenkopf schwenkbar  
LED-Wandleuchte IP54  
H160 B90 A105mm

7W	800lm	3000K	anstrich
<b>619 430 00</b>			<b>85,20 €</b>

H280 B90 A105mm			
14W	2x800lm	3000K	anstrich
<b>619 435 00</b>			<b>129,50 €</b>

## LED-Wandleuchte IP54 mit Bewegungsmelder

Alu-Druckguss, Leuchtenkopf schwenkbar 300°,  
Erfassungsbereich 100°, Reichweite ca. 6m,  
Zeiteinstellung 8 Sekunden - 6 Minuten, mit  
Dämmerungsschalter 1-2000 Lux  
H160 B90 A110mm

7W	800lm	3000K	anstrich
<b>619 445 00</b>			<b>113,40 €</b>

H280 B90 A110mm			
14W	2x800lm	3000K	anstrich
<b>619 450 00</b>			<b>171,80 €</b>

albert



## LED-Leuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas opal matt, mit Bewegungsmelder,  
Reichweite ca. 12m einstellbar,  
Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten,  
Dämmerungsschalter 5-150 Lux, mit integriertem  
Überspannungsschutz, made in Germany

## LED-Wandleuchte IP54

Erfassungsbereich 360°  
H360 Ø100 A145mm

10W	900lm	3000K	schwarz
<b>620 520 00</b>			<b>461,00 €</b>

## LED-Pollerleuchte IP54

Erfassungsbereich 90°  
Sockel-Ø100mm, H900mm Ø100mm

10W	900lm	3000K	schwarz
<b>620 525 00</b>			<b>543,00 €</b>





618 420 00



618 410 00



618 425 00



618 405 00



618 435 00



**Außenleuchte IP44**

Alu-Druckglas, Glas Kunststoff

**Wandleuchte IP44**

H: 170mm B: 85mm T: 115mm

1x E27/13W anthrazit/schwarzgrau

**618 400 00** 63,00 €

1x E27/13W anthrazit/hppl

**618 405 00** 63,00 €

**Wandleuchte IP44 mit Bewegungsmelder**

mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder, Dämmerungseinstellung 20-2000 Lux, Zeitstellung 8 sec - 8 min, Erfassungswinkel 120°, Erfassungsbereich 6-10m

H: 170mm B: 85mm T: 115mm

1x E27/13W anthrazit/schwarzgrau

**618 410 00** 97,20 €

1x E27/13W anthrazit/hppl

**618 415 00** 97,20 €

**Wegeleuchte IP44**

H: 650mm B: 85mm T: 85mm

1x E27/13W anthrazit/schwarzgrau

**618 420 00** 137,20 €

1x E27/13W anthrazit/hppl

**618 425 00** 137,20 €

**Wegeleuchte IP44 mit Bewegungsmelder**

mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder, Dämmerungseinstellung 20-2000 Lux, Zeitstellung 8 sec - 8 min, Erfassungswinkel 120°, Erfassungsbereich 6-10m

H: 650mm B: 85mm T: 85mm

1x E27/13W anthrazit/schwarzgrau

**618 430 00** 166,00 €

1x E27/13W anthrazit/hppl

**618 435 00** 166,00 €

# Leuchtenserien



**TRIO**

## LED-Außenleuchte IP44

Alu-Guss, Glas Acryl opal glänzend, inklusive E14-LED-Leuchtmittel

### LED-Wegeleuchte IP44

Sockel □120mm, H800mm □85mm

4W	320lm	3000K	anstrahl
<b>627 150 00</b>			<b>127,90 €</b>

### Universal-Erdspieß

Metall nickel, zum Einschlagen in das Erdreich, für Wegeleuchte 627150

Montageplatte □200x140mm

L404, 5mm	
<b>626 275 00</b>	<b>56,40 €</b>



## Außenleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, made in Germany

### Wandleuchte IP44

H205 □120 A145mm

TalE27/100W	edelstahl
<b>624 710 00</b>	<b>247,00 €</b>

### Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite ca. 8m, Zerteilung 70 Sekunden – 8 Minuten, Dämmerungsschalter 10-2000 Lux einstellbar

H250 □120 A145mm

TalE27/100W	edelstahl
<b>626 610 00</b>	<b>274,00 €</b>

### Wegeleuchte IP44

Sockel □120mm, H400mm

TalE27/25W	edelstahl
<b>624 715 00</b>	<b>327,00 €</b>

Sockel □120mm, H850mm

TalE27/25W	edelstahl
<b>624 720 00</b>	<b>383,00 €</b>


### Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen in das Erdreich, für Leuchten Art.Nr. 62471500 und 62472000, made in Germany

Montageplatte □120x120mm

L452mm	
<b>677 410 00</b>	<b>79,00 €</b>





**Außenleuchte IP44**

Aluminium, Glas Kunststoff opal

**Wandleuchte IP44**

H: 200mm B: 100mm T: 115mm

1x E27/13W anstrahlt

**618 480 00** 137,20 €

**Wandleuchte IP44 mit Bewegungsmelder**

Erfassungswinkel 120°, Erfassungsbereich

6-10m, Zeiteinstellung 8 sec - 8 min, Einstellung

bei Dämmerung 20-2000 Lux

H: 243mm B: 100mm T: 115mm

1x E27/13W anstrahlt

**618 365 00** 148,90 €

**Wegeleuchte IP44**

H: 600mm B: 100mm T: 100mm

1x E27/13W anstrahlt

**618 370 00** 183,20 €

H: 1000mm B: 100mm T: 100mm

1x E27/13W anstrahlt

**618 360 00** 246,00 €

**Wegeleuchte IP44 mit Bewegungsmelder**

Erfassungswinkel 120°, Erfassungsbereich

6-10m, Zeiteinstellung 8 sec - 8 min, Einstellung

bei Dämmerung 20-2000 Lux

H: 600mm B: 100mm T: 100mm

1x E27/13W anstrahlt

**618 375 00** 198,00 €

# Leuchtenserien



625 770 00



625 765 00



619 925 00



619 920 00



## Außenleuchte IP44

Alu-Druckglas, Glas Acryl opal matt

### Wandleuchte IP44

□160mm A160mm

1x E27/15W	weiß	74,80 €
------------	------	---------

1x E27/15W	anthrazit	74,80 €
------------	-----------	---------

□1260mm A80mm

2x E27/15W	weiß	78,00 €
------------	------	---------

2x E27/15W	anthrazit	78,00 €
------------	-----------	---------

### Wegeleuchte IP44

Sockel-□160mm, H600mm □160mm

1x E27/15W	weiß	149,50 €
------------	------	----------

1x E27/15W	anthrazit	149,50 €
------------	-----------	----------



624 775 00



624 285 00



**Außenleuchte IP44**

Stahl lackiert, Glas klar  
**Wandleuchte IP44**  
 hängend und stehend montierbar  
 H330 B165 A210mm

1xE27/60W	schwarz	
<b>629 260 00</b>		<b>126,00 €</b>

**Wegeleuchte IP44**

Sockel □150mm, H1000mm □160mm

1xE27/60W	schwarz	
<b>629 275 00</b>		<b>193,00 €</b>



**LED-Leuchte IP54**

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt  
**LED-Wandleuchte IP54**  
 H360 B90 A95mm

10,5W	1300lm	3000K	anstrich
<b>619 800 00</b>			<b>101,60 €</b>

**LED-Wegeleuchte IP54**

Sockel □150mm, H600 B140 A140mm

15W	1700lm	3000K	anstrich
<b>619 805 00</b>			<b>216,60 €</b>

**LED-Wegeleuchte IP54**

Sockel □150mm, H1550 B140 A140mm

15W	1700lm	3000K	anstrich
<b>619 810 00</b>			<b>331,90 €</b>

# Leuchtenserien



## Außenleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar  
**Wandleuchte IP54**  
 H: 290mm B: 140mm T: 160mm

1x E27/15W anthrazit  
**618 380 00** 165,80 €

**Wandleuchte IP54 mit Bewegungsmelder**  
 Bewegungs- und Dämmerungssensor, Erfassungswinkel 100°, Erfassungsbereich 3m oder 6m, Zeiteinstellung 5 sec, 30 sec, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min. Einstellung bei Lichtverhältnissen unter 5 Lux oder über 5 Lux  
 H: 290mm B: 140mm T: 160mm

1x E27/15W anthrazit  
**618 385 00** 194,00 €

## Wegeleuchte IP54

H: 650mm B: 120mm T: 120mm

1x E27/15W anthrazit  
**618 390 00** 188,90 €

**Wegeleuchte IP54 mit Bewegungsmelder**  
 Bewegungs- und Dämmerungssensor, Erfassungswinkel 100°, Erfassungsbereich 3m oder 6m, Zeiteinstellung 5 sec, 30 sec, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min. Einstellung bei Lichtverhältnissen unter 5 Lux oder über 5 Lux  
 H: 650mm B: 120mm T: 120mm

1x E27/15W anthrazit  
**618 395 00** 217,50 €



618 395 00



618 380 00



618 385 00



648 435 00

TRIO

## LED-Leuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt  
**LED-Wandleuchte IP44**  
 H: 330 B: 165 A: 95mm

11W 120lm 3000K anthrazit/holzoptik  
**648 430 00** 135,50 €

## LED-Wandleuchte IP44 mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 6m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 10 Minuten, mit Dämmerungsschalter 5-2000 Lux  
 H: 330 B: 165 A: 95mm

11W 120lm 3000K anthrazit/holzoptik  
**648 435 00** 162,70 €

## LED-Wegeleuchte IP44

Sockel-C215e/95mm, H: 600 B: 165 A: 95mm

11W 120lm 3000K anthrazit/holzoptik  
**648 440 00** 189,80 €

Sockel-C215e/95mm, H: 1000 B: 165 A: 95mm

11W 120lm 3000K anthrazit/holzoptik  
**648 445 00** 243,90 €



648 445 00



648 430 00

648 440 00



643 445 00



643 435 00



643 440 00



NEU

643 115 10



NEU

643 435 10



NEU

643 440 10

nordlux®

**Außenleuchte IP54**

Aluminium, Oberfläche matt strukturiert

**Wandleuchte IP54**

H190 B150 A90mm

1xGU10/25W sandfarben

643 435 00 48,90 €

1xGU10/25W schwarz

643 435 10 48,90 €

H190 B270 A90mm

2xGU10/25W sandfarben

643 440 00 64,90 €

2xGU10/25W schwarz

643 440 10 64,90 €

**Wegleuchte IP54**

Sockel-Ø152mm, H850mm B150mm

1xGU10/25W sandfarben

643 445 00 135,70 €

1xGU10/25W schwarz

643 115 10 135,70 €

# Leuchtenserien



**orion**  
Lichtdesign seit 1974

### Außenleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas Acryl  
opt. glänzend

### Wandleuchte IP44

mit Lichtaustritt oben und unten

Ø330 Ø63 A100mm

1x E27/11W und

1x GU10/35W	edelstahl	
<b>622 380 00</b>		<b>121,00 €</b>

### Pollerleuchte IP44

Sockel-Ø120mm, W1000mm Ø80mm

1x E27/11W	edelstahl	
<b>622 570 00</b>		<b>156,00 €</b>



### Außenleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas klar

### Wandleuchte 1flg. IP65

B:64mm H:115mm T:95mm

1x GU10/35W	anthrazit	
<b>617 900 00</b>		<b>67,00 €</b>

### Wandleuchte 2flg. IP65

B:64mm H:162mm T:95mm

2x GU10/35W	anthrazit	
<b>617 905 00</b>		<b>78,30 €</b>

### Wegeleuchte 1flg. IP65

B:10mm H:600mm T:113mm

1x GU10/35W	anthrazit	
<b>617 910 00</b>		<b>112,40 €</b>

### Erdspeißstrahler 2flg. IP65

inkl. Zuleitung Länge 2m und Schutzkontaktstecker

B:171mm H:240mm T:55mm

2x GU10/35W	anthrazit	
<b>617 915 00</b>		<b>112,40 €</b>





626 410 00



629 875 00



**Außenleuchte IP54**

Alu-Guss, Glas Polycarbonat opal matt

**Wandleuchte IP54**

H240 D90 A127mm

1xE27/15W	graphit	
<b>626 405 00</b>		<b>101,90 €</b>

**Pollerleuchte IP54**

Socket-Ø90mm, H350mm Ø90mm

1xE27/15W	graphit	
<b>629 875 00</b>		<b>113,00 €</b>

Socket-Ø90mm, H750mm Ø90mm

1xE27/15W	graphit	
<b>626 410 00</b>		<b>137,90 €</b>



627 345 00



627 340 00



**albert**

**Außenleuchte IP44**

Alu-Druckguss, mit Edelstahl (Pflegehinweis beachten) Glas Acryl klar Innenglas opal glänzend Ø68mm, made in Germany

**Wandleuchte mit Unterlicht IP44**

H385 D100 A145mm

1xE27/20W	weißmatt/edelstahl	
<b>627 335 00</b>		<b>439,90 €</b>

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**

Erfassungsbereich 360°, Reichweite bis zu 12m, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux

H400 D100 A145mm

1xE27/20W	weißmatt/edelstahl	
<b>627 340 00</b>		<b>459,70 €</b>

**Pollerleuchte mit Bewegungsmelder IP44**

Erfassungsbereich 90°, Reichweite ca. 6-8m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 4 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux

Socket-Ø100mm, H900mm Ø100mm

1xE27/20W	weißmatt/edelstahl	
<b>627 345 00</b>		<b>771,00 €</b>

# Leuchtenserien



632 875 00



632 920 00



## Außenleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl klar

### Wandleuchte IP44

H110 Ø115 A160mm

1xGU10/35W anthrazit

632 920 00 35,80 €

### Wegeleuchte IP44

Sockel-Ø110mm, H1000mm Ø115mm

1xGU10/35W anthrazit

632 875 00 118,00 €



## LED-Leuchte IP54

Alu-Druckguss, Abstrahlwinkel 120°,  
schwenkbar 90°

### LED-Wandleuchte IP54

H130 Ø120 A118mm

10W 600lm 3000K anthrazit

628 970 00 215,00 €

### LED-Wandleuchte IP54 mit Bewegungsmelder

mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 10m,  
Zeiteinstellung 7 Sekunden - 6 Minuten, mit  
Dämmerungsschalter 5-2000Lux

H130 Ø120 A118mm

10W 600lm 3000K anthrazit

628 975 00 257,00 €

### LED-Wegeleuchte IP54

Sockel-□115x73mm H1800mm Ø120mm

10W 600lm 3000K anthrazit

628 980 00 387,80 €



628 980 00



628 970 00



628 975 00



648 650 00



648 645 00

albert 

**Außenleuchte IP54**  
Alu-Druckguss, made in Germany  
**Wandleuchte IP54**

□105mm A105mm  
1xGU10/20W anthrazit

648 645 00 280,00 €

**Wegeleuchte IP54**  
Sockel □100mm, H700mm A140mm

1xGU10/20W anthrazit

648 650 00 470,00 €



623 205 00



623 200 00



623 145 00

 TRIO

3 Jahre GARANTIE

**LED-Leuchte IP54**  
Alu-Druckguss, Garantie 3 Jahre  
**LED-Wandleuchte IP54**

H45 B120 A145mm  
4,5W 450lm 3000K anthrazit

623 145 00 123,90 €

**LED-Wegeleuchte IP54**  
Sockel □165x58mm, H500mm B165mm

4,5W 450lm 3000K anthrazit

623 200 00 195,40 €

Sockel □165x58mm, H1000mm B165mm

4,5W 450lm 3000K anthrazit

623 205 00 228,60 €



626 275 00

**Universal-Erdspieß**

Metall nikel, zum Einschlagen in das Erdreich, für Wegeleuchten Art.Nr. 62320000 und 62320500

Montageplatte □200x140mm  
L404,5mm

626 275 00 56,40 €



## BRUMBERG

### LED-Leuchte IP54

Aluminium, Abstrahlwinkel 110°

#### LED-Wandleuchte IP54

H200 B84 A135mm

1W	440lm	3000K	graphit
----	-------	-------	---------

649 555 00 231,90 €

#### LED-Wandleuchte IP54 mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 120°, Reichweite 6-10m,

Zeiteinstellung 8 Sekunden - 8 Minuten, mit

Dämmerungsschalter 20-2000 Lux

H200 B84 A135mm

1W	440lm	3000K	graphit
----	-------	-------	---------

649 560 00 277,90 €

#### LED-Wegeleuchte IP54 mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 120°, Reichweite 6-10m,

Zeiteinstellung 8 Sekunden - 8 Minuten, mit

Dämmerungsschalter 20-2000 Lux

Sockel C124x64mm, H600 B84 A112mm

1W	440lm	3000K	graphit
----	-------	-------	---------

649 565 00 335,90 €



649 560 00



649 565 00



618 640 00

618 645 00



### LED-Außenleuchte IP44

Alu-Druckguss

#### LED-Wandleuchte IP44

B:80mm H:225mm T:185mm

12,5W	1650lm	4000K	andruzt
-------	--------	-------	---------

618 640 00 56,00 €

#### LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 110°, Reichweite 2-10m,

Zeiteinstellung 5 Sekunden - 12 Minuten, mit

Dämmerungsschalter 10-2000 Lux

B:80mm H:225mm T:185mm

12,5W	1650lm	4000K	andruzt
-------	--------	-------	---------

618 645 00 85,00 €

#### LED-Wegeleuchte IP44

B120mm H:600mm T:210mm

12,5W	1650lm	4000K	andruzt
-------	--------	-------	---------

618 650 00 98,50 €

B120mm H:1000mm T:210mm

12,5W	1650lm	4000K	andruzt
-------	--------	-------	---------

618 655 00 126,60 €



618 650 00



618 655 00



628 730 00



628 720 00



**Wegeleuchte IP54**

Alu-Druckguss, Glas opal glänzend, inklusive 4  
Erlanker

Sockel-□120mm, H650mm □120mm

1xE27/15W	antraut	
<b>628 720 00</b>		<b>169,20 €</b>

**Wegeleuchte mit Bewegungsmelder IP54**  
mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 6m,  
Zeiteinstellung 5 Sekunden - 8 Minuten

1xE27/15W	antraut	
<b>628 730 00</b>		<b>179,00 €</b>

# Leuchtenserien



629 075 00



618 830 00



629 070 00



629 130 00



## LED-Wegeleuchte IP44

Glas Makrolon opal, mit seitlichem Lichtaustritt, inklusive 2G11-LED-Leuchtmittel, made in Germany

### LED-Wegeleuchte IP44

Sockel □160x80mm, H400mm B160mm

10W	1000lm	3000K	antrazit	
629 075 00				201,20 €
10W	1000lm	3000K	edelstahl	
629 145 00				201,20 €

Sockel □160x80mm, H800mm B160mm

18W	1800lm	3000K	antrazit	
629 170 00				314,00 €
18W	1800lm	3000K	edelstahl	
629 070 00				314,00 €

### LED-Wegeleuchte IP44 mit Steckdose

Sockel □160x80mm, H400mm B160mm

10W	1000lm	3000K	antrazit	
618 110 00				222,80 €
10W	1000lm	3000K	edelstahl	
618 030 00				222,80 €

Sockel □160x80mm, H800mm B160mm

18W	1800lm	3000K	antrazit	
629 130 00				336,60 €
18W	1800lm	3000K	edelstahl	
629 120 00				336,60 €

## Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen in das Erdreich, für Leuchten Art.Nr. 61802000, 61803000, 61810500, 61811000, 62907000, 62907500, 62911000, 62911500, 62912000, 62913000, 62914500 und 62917000,

made in Germany  
Montageplatte □140x72mm

1450mm edelstahl

618 050 00



79,60 €



621 420 00



621 395 00



621 430 00



620 980 00



620 015 00



620 005 00



620 010 00

albert 

**Außenleuchte IP44**  
Alu-Guss, Glas klar, made in Germany  
**Wandleuchte IP44**

H350 Ø250 A270mm  
1xE27/57W schwarz  
**621 400 00** 301,20 €

**Sockelleuchte IP44**  
Sockel-Ø150mm, H460mm Ø250mm  
1xE27/57W schwarz  
**621 420 00** 277,80 €

**Wegeleuchte IP44**  
Sockel-Ø150mm, H5250mm Ø250mm  
1xE27/57W schwarz  
**621 395 00** 385,20 €

albert 

**Außenleuchte IP54**  
Alu-Guß lackiert, Glas Acryl klar, made in Germany  
**Wandleuchte IP54**

H300 Ø200 A240mm  
1xE27/57W anthrazit  
**620 000 00** 375,80 €

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP54**  
Erfassungsbereich 360°, Reichweite ca. 12m einstellbar, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 2-150 Lux  
H350 Ø200 A240mm  
1xE27/57W anthrazit

**620 005 00** 453,00 €

**Sockelleuchte IP54**  
Sockel-Ø150mm, H405mm Ø200mm  
1xE27/57W anthrazit  
**620 010 00** 421,80 €

**Wegeleuchte IP54**  
Sockel-Ø150mm, H1175mm Ø200mm  
1xE27/57W anthrazit  
**620 015 00** 404,80 €

nordlux

**LED-Leuchte IP44 mit Bewegungsmelder**

seewasserresistent, Aluminium, Acryl Glas, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 8m, Funktionsschalter für 4 verschiedene Leuchtmodi

**Modus A:** die Leuchte schaltet sich bei <15 Lux mit 20% Helligkeit ein - bei Bewegungserfassung auf 100% - nach 15 Sekunden ohne Bewegung wieder auf 20% - bei >30 Lux aus

**Modus B:** die Leuchte schaltet bei Bewegungserfassung bei <15 Lux auf 100% ein - nach 15 Sekunden ohne Bewegung wieder aus

**Modus C:** die Leuchte schaltet sich bei <15 Lux mit 100% Helligkeit ein und bei >30 Lux aus

**Modus D:** die Leuchte leuchtet immer

**LED-Wandleuchte IP44 mit Bewegungsmelder**  
H128 Ø212 A247mm

14,5W 500lm 3000K anthrazit  
**621 260 00** 239,60 €

**LED-Wegeleuchte IP44 mit Bewegungsmelder**  
H780mm Ø212mm

11,5W 400lm 3000K anthrazit  
**621 275 00** 329,80 €



Leuchtenserien



CMD



**Außenleuchte IP44**

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal, made in Germany

**Wandleuchte IP44**  
H300 Ø230 A260mm

1x E27/100W edelstahl  
**618 080 00** 177,80 €

1x E27/100W anthrazit pulverb.  
**618 135 00** 177,80 €

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**

Erfassungsbereich 200°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, mit Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

H300 Ø230 A260mm

1x E27/100W edelstahl  
**618 085 00** 245,80 €

1x E27/100W anthrazit pulverb.  
**618 140 00** 245,80 €

**Sockelleuchte IP44**

Socket-Ø 110mm, H600, Ø230mm

1x E27/100W edelstahl  
**618 095 00** 211,20 €

1x E27/100W anthrazit pulverb.  
**618 150 00** 211,20 €

**Wegeleuchte IP44**

Socket-Ø 110mm, H900, Ø230mm

1x E27/100W edelstahl  
**618 025 00** 267,20 €

1x E27/100W anthrazit pulverb.  
**618 145 00** 267,20 €

**Zubehör:**

passend für Pollerleuchten Art.Nr. 62676000 und 62676500

L450mm Ø105mm edelstahl  
**626 075 00** 79,80 €





**TRIO**

**Außenleuchte IP44**

Aluminium, Glas Acryl klar Ø100-160mm

**Wandleuchte IP44**

H280 Ø160 A230mm

1xE27/40W anthrazit

**620 900 00** 45,00 €

**Wandleuchte IP44 mit Bewegungsmelder**

Erfassungsbereich 120°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 15 Sekunden - 7 Minuten, mit Dämmerungssteller 10-2000 Lux

H280 Ø160 A230mm

1xE27/40W anthrazit

**620 905 00** 85,90 €

**Wegeleuchte IP44**

Socket-Ø90mm, H1005mm Ø160mm

1xE27/40W anthrazit

**620 910 00** 99,90 €

**Mastleuchte IP44**

Socket-Ø170mm, H2200mm Ø446mm

3xE27/40W anthrazit

**620 915 00** 373,00 €

## Leuchtenserien



**orion**  
Lichttechnik seit 1971

### Außenleuchte IP44

Aluminium, Glas klar Ø100mm L165mm

#### Deckenleuchte IP44

H235mm Ø275mm

1x E27/60W	antrazit	
<b>649 315 00</b>		<b>55,00 €</b>

1x E27/60W	grün	
<b>649 325 00</b>		<b>55,00 €</b>

#### Wandleuchte IP44

H300mm Ø275mm A380mm

1x E27/60W	antrazit	
<b>621 645 00</b>		<b>88,50 €</b>


1x E27/60W	grün	
<b>621 640 00</b>		<b>88,50 €</b>

#### Kettenpendel IP44

Ø275mm L1000mm

1x E27/60W	antrazit	
<b>649 320 00</b>		<b>65,80 €</b>

1x E27/60W	grün	
<b>649 330 00</b>		<b>65,90 €</b>



**orion**  
Lichttechnik seit 1971

### Außenleuchte IP54

Alu-Guss, Glas Acryl opal glänzend

#### Wandleuchte hängend IP54

H305 Ø240 A290mm

1x E27/60W	braun	
<b>628 725 00</b>		<b>151,00 €</b>

#### Sockelleuchte IP54

Sockel-Ø140mm, H300mm Ø240mm

1x E27/60W	braun	
<b>628 340 00</b>		<b>151,00 €</b>

#### Wegeleuchte IP54

Sockel-Ø140mm, H800mm Ø240mm

1x E27/60W	braun	
<b>628 870 00</b>		<b>267,00 €</b>



eltric 



albert 



**Außenleuchte IP44**

Alu-Guss lackiert, Glas Acryl klar, made in Germany

**Wandleuchte stehend IP44**

W50 Ø260 A320mm

1x E27/57W	braun-messing	
<b>625 550 00</b>		<b>318,00 €</b>

**Wandleuchte hängend IP44**

H415 Ø260 A320mm

1x E27/57W	braun-messing	
<b>625 555 00</b>		<b>318,00 €</b>

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**

Erfassungsbereich 360°, Reichweite ca. 12m bei 2m Montagehöhe, induzierbar durch Abdeckstreifen, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmungswahlbar 2-150 Lux  
W50 Ø260 A320mm

1x E27/57W	braun-messing	
<b>625 560 00</b>		<b>403,00 €</b>

**Sockelleuchte IP44**

Sockel Ø115mm, H665mm Ø260mm

1x E27/57W	braun-messing	
<b>625 565 00</b>		<b>170,00 €</b>

**Wegeleuchte IP44**

Sockel Ø115mm, H1055mm Ø260mm

1x E27/57W	braun-messing	
<b>625 570 00</b>		<b>449,00 €</b>

**Ecksockel**

für Außenbockmontage, made in Germany

braun-messing		
<b>625 495 00</b>		<b>143,00 €</b>

# Leuchtenserien



625 480 00



625 470 00



625 475 00

**albert**



## Außenleuchte IP43

Alu-Guss, Blasenglas klar, made in Germany

### Wandleuchte stehend IP43

H250 B170 A245mm

1x E27/57W

braun-messing

625 470 00

217,00 €

### Wandleuchte hängend IP43

H250 B170 A245mm

1x E27/57W

braun-messing

625 475 00

217,00 €

### Sockelleuchte IP43

Sockel-Ø150mm, H440mm B170mm

1x E27/57W

braun-messing

625 480 00

258,00 €

### Ecksockel

für Außenmontage, made in Germany

braun-messing

625 495 00

141,90 €

**TRIO**

## Außenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas klar

### Wandleuchte stehend IP44

H495 Ø180 A245mm

1x E27/60W

schwarz

648 400 00

67,70 €

### Wandleuchte hängend IP44

H495 Ø180 A245mm

1x E27/60W

schwarz

648 410 00

67,70 €

### Sockelleuchte IP44

Sockel-Ø150mm, H490mm Ø170mm

1x E27/60W

schwarz

648 415 00

67,70 €

### Mastleuchte IP44

Sockel-Ø150mm, H1000mm Ø170mm

1x E27/60W

schwarz

648 420 00

108,90 €

### Mastleuchte IP44

Sockel-Ø200mm, H2400mm Ø570mm

3x E27/60W

schwarz

648 425 00

319,90 €



625 495 00



648 415 00



648 400 00



648 410 00



648 420 00



648 425 00



624 910 00



624 900 00



624 930 00



624 920 00

Artikeltexte auf der gegenüberliegenden Seite



624 915 00



624 925 00



624 890 00



625 915 00



625 905 00



**Außenleuchte IP43**

Aluminium, Glas Acryl in Bleikristalloptik

**Wandleuchte stehend IP43**

H530 B160 A290mm

1xE27/75W schwarz-silber

625 900 00 84,00 €

**Wandleuchte hängend IP43**

H180 B160 A290mm

1xE27/60W schwarz-silber

625 905 00 79,00 €

**Sockelleuchte IP43**

Socket-Ø170mm, H100mm □160mm

1xE27/75W schwarz-silber

625 910 00 79,00 €

**Wegeleuchte IP43**

Socket-Ø170mm, H1150mm □160mm

1xE27/75W schwarz-silber

625 915 00 119,20 €



625 900 00



## Außenleuchte FIRENZE IP43

Aluminium, Glas klar

### Wandleuchte stehend IP43

H440 Ø235 A100mm

1x E27/100W	schwarz	
<b>624 900 00</b>		<b>67,50 €</b>
1x E27/100W	weiß	
<b>624 905 00</b>		<b>67,50 €</b>

### Wandleuchte hängend IP43

H480 Ø225 A100mm

1x E27/100W	schwarz	
<b>624 910 00</b>		<b>67,50 €</b>
1x E27/100W	weiß	
<b>624 915 00</b>		<b>67,50 €</b>

### Wandleuchte IP43

H445 Ø250 A160mm

1x E27/100W	schwarz	
<b>624 920 00</b>		<b>67,90 €</b>
1x E27/100W	weiß	
<b>624 925 00</b>		<b>67,90 €</b>

### Ecksockel

für Außenmontage, mit Montageplatte

190x110mm

schwarz		
<b>624 890 00</b>		<b>48,50 €</b>
weiß		
<b>624 895 00</b>		<b>48,50 €</b>

### Sockelleuchte IP43

Sockel-Ø125mm, H150mm-Ø120mm

1x E27/100W	schwarz	
<b>624 930 00</b>		<b>65,00 €</b>
1x E27/100W	weiß	
<b>624 935 00</b>		<b>65,00 €</b>

### Mastleuchte IP43

Sockel-Ø125mm, H1200mm-Ø220mm

1x E27/100W	schwarz	
<b>624 940 00</b>		<b>177,00 €</b>
1x E27/100W	weiß	
<b>624 945 00</b>		<b>177,00 €</b>

Sockel-Ø260mm, H2200mm-Ø575mm

3x E27/100W	schwarz	
<b>624 950 00</b>		<b>512,00 €</b>
3x E27/100W	weiß	
<b>624 955 00</b>		<b>512,00 €</b>



eltric ↗



629 215 00



618 980 00



627 090 00



628 335 00

nordlux®

Wegeleuchte IP44

Metall

Socket-Ø150mm, H1000mm □1150mm

1xG219/28W anthrazit

629 215 00

197,00 €

Fobas  
LITE

LED-Pollerleuchte IP65

Aluminium, blendfreier Lichtaustritt, leicht glänzend

Socket-Ø108mm, H800mm Ø108mm

13W 1170lm 3000K schwarz

618 980 00

183,90 €

Socket-Ø108mm, H800mm Ø108mm

13W 1170lm 3000K schwarz

618 985 00

199,90 €

SVA

LED-Wegeleuchte IP54

Alu-Druckguss

Socket-□120x40mm, H650 B180 A126mm

8W 625lm 3000K anthrazit

627 090 00

279,80 €

PERFORMANCE  
LIGHTING

5 Jahre  
Garantie

LED-Pollerleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas opal satiniert, Garantie 5 Jahre

Socket-Ø135mm, H959mm Ø208mm

20W 1880lm 3000K anthrazit

628 335 00

293,10 €

# Wegeleuchten



**Pollerleuchte IP44**  
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal glänzend  
Sockel-Ø105mm, H500mm Ø105mm  
1x E27/100W edelstahl  
**626 760 00** 181,50 €  
Sockel-Ø105mm, H800mm Ø105mm  
1x E27/100W edelstahl  
**626 765 00** 215,90 €

**Zubehör:**  
passend für Pollerleuchten Art.Nr. 62676000 und 62676500  
**Edelstahl-Erdspieß**  
zum Einschlagen in das Erdreich, made in Germany  
L450mm Ø105mm edelstahl  
**626 075 00** 79,90 €



**steinel** 3 Jahre Garantie  
**LED-Wegeleuchte GL 60 LED IP44**  
Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, mit Bewegungsmelder 360°. Reichweite 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, mit Softstart und Dauerlichtschaltung 4 Stunden über Schalter, inklusive E27-LED-Leuchtmittel, Garantie 3 Jahre  
Sockel-Ø 220mm, H11038mm Ø 102mm  
9,1W 954lm 3000K edelstahl  
**627 325 00** 365,90 €



**EVN**  
**Pollerleuchte IP44**  
Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, (für LM max. H120mm Ø45mm)  
Sockel-Ø100mm, H210mm Ø100mm  
1x E27/110W edelstahl  
**621 705 00** 181,50 €  
Sockel-Ø100mm, H600mm Ø100mm  
1x E27/110W edelstahl  
**621 710 00** 261,90 €  
**Edelstahl-Erdspieß**  
Montageplatte-Ø100mm  
L400mm Ø49mm stahl  
**621 720 00** 31,90 €



passende Wandleuchte  
siehe Seite 69



**LED-Leuchte IP65**

Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, Leuchtkopf 355° drehbar, CRI 90, 230-240 V, 50-60 Hz

**LED-Wegeleuchte IP65**

Socket □175x40mm, H800mm

12W	684lm	3000K	anthrazit
<b>617 400 10</b>			<b>169,00 €</b>

**NEU**  
617 400 10



**LED-Wegeleuchte IP54**

Alu-Druckguss

Socket □120x40mm, H350mm □120x40mm

6W	218lm	3000K	anthrazit
<b>627 100 00</b>			<b>243,80 €</b>

Socket □120x40mm, H650mm □120x40mm

6W	218lm	3000K	anthrazit
<b>627 105 00</b>			<b>289,00 €</b>



**Pollerleuchte IP44**

Alu-Druckguss, Glas Polycarbonat opal matt

Socket-Ø160mm, H450mm Ø135mm

1xE27/100W	schwarz
<b>621 045 00</b>	<b>181,90 €</b>

Socket-Ø160mm, H750mm Ø135mm

1xE27/100W	schwarz
<b>621 040 00</b>	<b>211,80 €</b>

Socket-Ø160mm, H1000mm Ø135mm

1xE27/100W	schwarz
<b>621 050 00</b>	<b>245,00 €</b>

# Wegeleuchten



629 850 00



629 855 00



627 800 00



629 353 00



627 805 00



629 350 00



## Pollerleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar

Socket-Ø160mm, H350mm Ø138mm

1x E27/23W	graphit	285,00 €
------------	---------	----------

629 845 00		
------------	--	--

1x E27/23W	graphit	318,80 €
------------	---------	----------

629 850 00		
------------	--	--

1x E27/23W	graphit	341,20 €
------------	---------	----------

629 855 00		
------------	--	--



## LED-Pollerleuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl opal matt, inklusive Bodenanker

Socket-Ø160mm, H630mm Ø160mm

10W	452lm	3000K	anthrazit	289,00 €
-----	-------	-------	-----------	----------

627 800 00				
------------	--	--	--	--

10W	452lm	3000K	anthrazit	353,80 €
-----	-------	-------	-----------	----------

629 353 00				
------------	--	--	--	--



## LED-Pollerleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar, inklusive Bodenanker

Socket-Ø160mm, H630mm Ø160mm

10W	782lm	3000K	anthrazit	319,80 €
-----	-------	-------	-----------	----------

627 805 00				
------------	--	--	--	--

10W	782lm	3000K	anthrazit	401,00 €
-----	-------	-------	-----------	----------

629 350 00				
------------	--	--	--	--



618 215 00



618 220 00

2700K 3200K 4000K

Farbtemperatur einstellbar über DIP-Schalter



627 930 00



627 370 00

ECO

### LED-Wandleuchte IP54 CCT

Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten 90°; Farbtemperatur 2700K/3200K/4000K einstellbar, dimmbar über Phasen- oder abschnittsdimmer H160 B160 A64mm

10W	2x500lm	weiß	
618 215 00			113,00 €
10W	2x500lm	graphit	
618 220 00			113,00 €


RONST  
SMITH

### LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss mit optischen Linien, Lichtaustritt oben und unten H95 B185 A40mm

8W	2x200lm	3000K	weiß
627 930 00			105,90 €
8W	2x200lm	3000K	anthrazit
627 370 00			105,90 €

# Wand- & Deckenleuchten





626 325 00

**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt verstellbar von 0°-90°, mit Hintergrundbeleuchtung  
H170 B95 A115mm

9W	3x300lm	3000K	anstrukt
<b>626 325 00</b>			151,80 €



626 345 00



626 345 00

**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl klar, mit doppeltem Lichtkegel, Abstrahlwinkel 55°  
H115 B165 A80mm

12W	4x200lm	3000K	anstrukt
<b>626 345 00</b>			195,90 €



632 900 00



632 900 00

**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°  
H135 B113 A110mm

6W	2x480lm	3000K	grau
<b>632 895 00</b>			104,60 €
6W	2x480lm	3000K	anstrukt
<b>632 900 00</b>			104,60 €



632 895 00



626 085 00

**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt verstellbar von 0°-90°  
H170 B80 A110mm

6W	2x334lm	3000K	anstrukt
<b>626 085 00</b>			103,80 €



## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, optische Linsen, Lichtausstritt mit 4-fachen Lichtkegel oben und unten  
H110 B170 A60mm

8W	2x400lm	3000K	weiß
<b>628 945 00</b>			<b>131,00 €</b>

8W	2x400lm	3000K	anthrazit
<b>628 995 00</b>			<b>131,00 €</b>



628 945 00



628 995 00

## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, 4 optische Linsen, Lichtausstritt mit doppeltem Lichtkegel oben und unten  
H110 B110 A60mm

4W	2x200lm	3000K	weiß
<b>628 855 00</b>			<b>104,60 €</b>

4W	2x200lm	3000K	anthrazit
<b>628 875 00</b>			<b>104,60 €</b>



628 855 00



628 875 00

## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, mit optischer Linse  
H65 B110 A155mm

6W	550lm	3000K	weiß
<b>629 025 00</b>			<b>113,00 €</b>

6W	550lm	3000K	anthrazit
<b>629 030 00</b>			<b>113,00 €</b>



629 025 00



629 030 00

## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, mit optischer Linse, Lichtausstritt oben und unten  
H65 B110 A155mm

12W	2x490lm	3000K	weiß
<b>629 035 00</b>			<b>143,00 €</b>

12W	2x490lm	3000K	anthrazit
<b>629 040 00</b>			<b>143,00 €</b>



629 035 00



629 040 00



683 395 00



619 755 00



625 145 00

nordlux

**LED-Wandleuchte IP54**

Corstenstahl, Glas klar, mit 4 Schablonen für verschiedene Lichteffekte

H148 B105 A50mm

7,5W	2x225lm	3000K	Corsten	
<b>625 145 00</b>				<b>177,00 €</b>

H210 B148 A50mm

10W	2x200lm	3000K	Corsten	
<b>619 755 00</b>				<b>179,90 €</b>



683 400 00



**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Abstrahlwinkel 77°

H160 B160 A30mm

3W	298lm	3000K	anstrahlt	
<b>683 395 00</b>				<b>122,50 €</b>

Ø160mm A35mm

3W	298lm	3000K	anstrahlt	
<b>683 400 00</b>				<b>118,80 €</b>



626 550 80



**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Lichtaustritt

verstellbar von 0°-90°

H145 B140 A130mm

9W	3x250lm	3000K	anstrahlt	
<b>626 550 00</b>				<b>131,90 €</b>



619 895 80



**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben

und unten, verstellbar von 0°-120°

Ø100mm A100mm

12W	2x240lm	3000K	corstenfarben	
<b>619 895 00</b>				<b>60,90 €</b>

# Wand- & Deckenleuchten



## LED-Wandleuchte IP65 CCT

Alu-Druckguss, Lichtfarbe 3000K/4000K/5700K über Switch umschaltbar, IP65, IK08, UV-beständig, Betrieb der Leuchte über eine Zentralschalter möglich mit der Eingangsspannung von 176-300VDC, geeignet für Durchgangverdrahtung

B: 134mm H: 90mm T: 31mm

6W	max. 2x340lm	weiß	
<b>618 515 00</b>			<b>82,90 €</b>

6W	max. 2x340lm	schwarz	
<b>618 520 00</b>			<b>82,90 €</b>

B: 175mm H: 90mm T: 31mm

10W	max. 2x530lm	weiß	
<b>618 525 00</b>			<b>104,50 €</b>

10W	max. 2x530lm	schwarz	
<b>618 530 00</b>			<b>104,50 €</b>



618 515 00



618 520 00

3000K 4000K 5700K

Farbtemperatur einstellbar über Switch



618 525 00



618 530 00



626 265 00



634 850 00



## LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten, Garantie 5 Jahre

H90 B115 A30mm

5W	2x200lm	3000K	grau-antirain	
<b>626 265 00</b>				<b>61,80 €</b>

H90 B175 A30mm

9W	2x450lm	3000K	grau-antirain	
<b>634 850 00</b>				<b>75,40 €</b>

H90 B465 A40mm

18W	2x800lm	3000K	grau-antirain	
<b>626 270 00</b>				<b>153,80 €</b>

5 Jahre GARANTIE



626 270 00



626 245 00



5 Jahre GARANTIE

### LED-Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal glänzend,  
Lichtaustritt oben und unten, Garantie 5 Jahre  
H72 B230 A55mm

9W	1200lm	3000K	antraut	
<b>626 245 00</b>				81,80 €



618 255 00



618 250 00


2700K 3200K 4000K  
Farbtemperatur einstellbar über  
DIP-Schalter



### LED-Wandleuchte IP54 CCT

Alu-Druckguss, Glas Linseoptik, Abstrahlwinkel  
2x70°, Farbtemperatur 2700K/3200K/4000K,  
einstellbar, dimmbar mit Phasen- oder  
abschnittsdimmbar, geeignet für Durchgangswen-  
drahlung  
H100 B100 A132mm

10W	2x620lm	aluminium gebürstet		
<b>618 255 00</b>				159,90 €
10W	2x620lm	graphit		
<b>618 250 00</b>				159,90 €



618 225 00



### LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Lichtaustritt oben und unten  
verstellbar von 30-130°  
H90 B110 A125mm

7W	2x270lm	3000K	graphit	
<b>618 225 00</b>				152,00 €


# Wand- & Deckenleuchten



## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, mit Bewegungsmelder 150°, Reichweite ca. 10m, Zeiteinstellung 60 Sekunden, Dämmerungsschalter fix eingestellt  
 □100mm A100mm

17W	700lm	3000K	weiß
<b>649 305 00</b>			<b>99,80 €</b>
17W	700lm	3000K	anthrazit
<b>649 310 00</b>			<b>99,80 €</b>



## LED-Akku-Wandleuchte IP44

Metall, Leuchtenkopf durch Magnethalterung abnehmbar, Lichtaustritt oben und unten verstellbar von 1-90°, Bewegungsmelder 130°, Reichweite 3m und Dämmerungssensor 5-40 Lux und getrennt über Schalter zuschaltbar, inklusive USB-Ladekabel (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt) Leuchtdauer bei vollen Akku ca. 6 Stunden  
 □100mm A100mm

1W	2x50lm	3000K	weiß
<b>648 535 00</b>			<b>78,50 €</b>
1W	2x50lm	3000K	schwarz
<b>648 540 00</b>			<b>78,50 €</b>


H100 B160 A115mm

1W	2x50lm	3000K	weiß
<b>648 510 00</b>			<b>78,50 €</b>
1W	2x50lm	3000K	schwarz
<b>648 515 00</b>			<b>78,50 €</b>




USB-C Anschluss mit Ladefunktion





NEU

617 020 00



NEU

617 020 10

nordlux

**LED-Deckenleuchte IP54**

Kunststoff, Acryl matt, UV-beständig, Schutzklasse II

0295x 25mm


14W	1600lm	3000K	schwarz
617 020 00			74,20 €

**LED-Deckenleuchte IP54**

Kunststoff, Acryl matt, UV-beständig, Schutzklasse II, C295x 295 A25mm

14W	1600lm	3000K	schwarz
617 020 10			74,20 €

# Wand- & Deckenleuchten



617 420 10



617 425 00



617 420 00



617 435 10



617 435 00



## Wandleuchte IP65

Aluminium, Lichtaustritt oben und unten,  
Abstrahlwinkel verstellbar von 0-100°  
□100mm A100mm

1x G9,5W	weiß	
<b>617 425 10</b>		<b>20,80 €</b>
1x G9,5W	antrazit	
<b>617 430 00</b>		<b>20,80 €</b>
1x G9,5W	schwarz	
<b>617 430 10</b>		<b>20,80 €</b>

□201x100mm A100mm			
2x G9,5W	weiß		
<b>617 435 00</b>		<b>40,50 €</b>	
2x G9,5W	antrazit		
<b>617 435 10</b>		<b>40,50 €</b>	
2x G9,5W	schwarz		
<b>617 440 00</b>		<b>40,50 €</b>	

## LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas klac, Lichtaustritt oben und  
unten, Abstrahlwinkel verstellbar von 0-100°  
□100mm A100mm

5,5W	450lm	2700K	weiß	
<b>617 420 00</b>				<b>11,90 €</b>
5,5W	450lm	2700K	antrazit	
<b>617 420 10</b>				<b>11,90 €</b>
5,5W	450lm	2700K	schwarz	
<b>617 425 00</b>				<b>11,90 €</b>


NEU



618 560 00



618 565 00



Farbtemperatur einstellbar über Switch



618 570 00



618 575 00



618 580 00



618 595 00



### LED-Wandleuchte IP65 CCT

Alu-Druckguss, Schutzglas Kunststoff matt satiniert, Lichtfarbe 3000K/4000K/5700K über Switch **umschaltbar, dimmbar** mit Phasenan- oder abschnittldimmer, geeignet für Durchgangsverdrahtung, IK08

B: 200mm H: 60mm T: 102mm

10W	max. 2x 350lm	weiß
<b>618 560 00</b>		150,90 €

10W	max. 2x 350lm	antracht
<b>618 565 00</b>		150,90 €

B: 300mm H: 60mm T: 102mm

15W	max. 2x 525lm	weiß
<b>618 570 00</b>		173,90 €

15W	max. 2x 525lm	antracht
<b>618 575 00</b>		173,90 €



### LED-Wandleuchte IP54

Aluminiumgehäuse, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°, **dimmbar** mit Phasenan- oder abschnittldimmer

□100mm A90mm

6W	2x200lm	3000K	weiß matt
<b>618 580 00</b>			142,00 €

6W	2x200lm	3000K	antracht matt
<b>618 585 00</b>			139,20 €

□150mm A150mm

18W	2x600lm	3000K	weiß matt
<b>618 590 00</b>			263,40 €

18W	2x600lm	3000K	antracht matt
<b>618 595 00</b>			263,40 €

# Wand- & Deckenleuchten




## LED-Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas strukturiert, Lichtaustritt oben und unten 95°, geeignet für Durchgangsverdrahtung

H50 8222 A70mm

12W	1000lm	3000K	graphit
621 010 00			158,50 €



## LED-Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-100°

□120mm A120mm

12W	2x488lm	3000K	weiß
625 545 00			193,50 €
12W	2x488lm	3000K	graphit
625 695 00			193,50 €



## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°

□100mm A100mm

6W	2x400lm	3000K	weiß
635 270 00			97,00 €
6W	2x400lm	3000K	anthrazit
635 280 00			97,00 €
6W	2x400lm	3000K	alu
635 275 00			97,00 €



## LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-90°

H150 B180 A74mm

12W	2x580lm	3000K	anthrazit
625 640 00			158,50 €



626 555 00



**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl gefrostet, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0°-90°  
H195 B85 A115mm

9W	2x300lm	3000K	anthrazit	
<b>626 555 00</b>				146,00 €



**LED-Wandleuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl gefrostet, Lichtaustritt oben und unten verstellbar von 0°-90°  
H140 B140 A110mm

6W	2x300lm	3000K	anthrazit	
<b>626 285 00</b>				150,00 €



626 285 00



**Wandleuchte IP54**

Alu-Druckguss, Glas klar  
H105 B105 A105mm

1xGU10/13W		anthrazit		
<b>629 710 00</b>				91,80 €



629 715 00

H195 B105 A105mm				
2xGU10/13W		anthrazit		
<b>629 715 00</b>				125,80 €



**LED-Wandleuchte IP54**

Metall, Glas Acryl klar, Lichtaustritt oben und unten, verstellbar von 0-120°  
□100mm A100mm

6W	2x180lm	3000K	weiß	
<b>622 075 00</b>				53,40 €



622 075 00

6W	2x180lm	3000K	schwarz	
<b>622 080 00</b>				53,40 €



629 710 00



622 080 00



628 025 00



628 025 00



10 Jahre GARANTIE

**Wandleuchte IP54**

Alu-Guß, eckig, Glas klar mit schwarzem Rand,  
Garantie 10 Jahre  
H100 B90 A55mm

2xGU10/35W		anthrazit		
<b>628 025 00</b>				40,80 €

# Wand- & Deckenleuchten



## LED-Wandleuchte IP44

Aluminium-Druckguss, Glas klar,  
H380 B120 A168mm

1x E27 max. 60W	graphit	
<b>617 800 00</b>		<b>128,00 €</b>

## LED-Wandleuchte IP44

Aluminium-Druckguss, Glas klar, mit Bewegungsmelder,  
H380 B120 A168mm

1x E27 max. 60W	graphit	
<b>617 810 00</b>		<b>139,90 €</b>



## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Milchglas, Abstrahlwinkel 120°  
B:90mm H:110mm T:25mm

6W	443lm	3000K	anthrazit	
<b>617 920 00</b>				<b>78,30 €</b>
6W	443lm	3000K	edelstahl	
<b>617 925 00</b>				<b>89,60 €</b>
<b>B:170mm H:85mm T:28mm</b>				
10W	755lm	3000K	anthrazit	
<b>617 930 00</b>				<b>89,60 €</b>
10W	755lm	3000K	edelstahl	
<b>617 935 00</b>				<b>101,00 €</b>





619 715 00

623 140 00



**LED-Wandleuchte IP65**

Aluminium, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten 60°

H200 B57 A62mm

14W 800lm 2700K arbeitsstrahl

619 715 00 166,50 €



**LED-Wandleuchte IP54**

Alu-Druckguss, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten, Garantie 3 Jahre

□140mm A50mm

6W 2x180lm 3000K arbeitsstrahl

623 140 00 132,20 €

# Wand- & Deckenleuchten



## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt

H95 B80 A90mm

6W	950lm	3000K	antivanz
<b>626 910 00</b>			<b>85,50 €</b>

H105 B80 A90mm

12W	2x550lm	3000K	antivanz
<b>626 915 00</b>			<b>97,90 €</b>



PERFORMANCE LIGHTING

## LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas klar geriffelt, Garantie 5 Jahre

Abstrahlwinkel 120°

H100 B200 A100mm

11W	810lm	3000K	weiß
<b>623 640 00</b>			<b>209,30 €</b>

11W	810lm	3000K	grau metallis
<b>624 680 00</b>			<b>209,30 €</b>

11W	810lm	3000K	antivanz
<b>626 470 00</b>			<b>209,30 €</b>

PERFORMANCE LIGHTING

## LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas opal satiniert, Lichtaustritt oben und unten 88° breitstrahlend, Garantie 5 Jahre

H100 B200 A100mm

20W	2x650lm	3000K	weiß
<b>626 475 00</b>			<b>248,40 €</b>

20W	2x650lm	3000K	grau metallis
<b>624 685 00</b>			<b>248,40 €</b>

20W	2x650lm	3000K	antivanz
<b>626 480 00</b>			<b>248,40 €</b>



## Wandleuchte IP54

Aluminium, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Lichtaustritt oben und unten

H100 B90 A90mm

1x09/17W	edelstahl
<b>621 070 00</b>	<b>89,90 €</b>



## Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten

H100 B90 A90mm

1x09/17W	graphit
<b>621 075 00</b>	<b>67,70 €</b>



626 910 00

626 915 00



624 680 00



626 470 00



626 475 00



624 685 00



626 480 00



621 070 00



621 075 00



LCD

**LED-Wandleuchte IP54**

Alu-Druckguss, mit Beugungswider 140°, Reichweite ca. 10m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 5 Minuten, Dämmungsschalter 3 - 2000 Lux

H260 890 A60mm

30W	2x1500lm	3000K	graphit
<b>629 880 00</b>			<b>135,90 €</b>



643 375 00

643 380 00

643 385 00

**nordlux**

H235 880 A80mm

2xGU10/35W	anstrich	
<b>643 375 00</b>		<b>57,00 €</b>
2xGU10/25W	schwarz	
<b>643 380 00</b>		<b>57,00 €</b>
2xGU10/25W	rotfarben	
<b>643 385 00</b>		<b>57,00 €</b>

# Wand- & Deckenleuchten



## LED-Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas Acryl opal matt, Lichtaustritt  
verstellbar von 0°-90°

H172 B82 A128mm

9W	3x240lm	3000K	anstrahlt
<b>626 920 00</b>			<b>125,90 €</b>



626 920 00



## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas klar  
H150 B68 A93mm

2xGU10/11W	weiß	
<b>623 675 00</b>		<b>89,90 €</b>

2xGU10/11W	anstrahlt	
<b>623 680 00</b>		<b>89,90 €</b>

## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas klar  
H150 B68 A93mm

2xGU10/11W	anstrahlt	
<b>623 690 00</b>		<b>91,60 €</b>



623 675 00



623 680 00



623 690 00



## Wandleuchte IP54

Aluminium, Blende Edelstahl (Pflegehinweis be-  
achten), Glas klar, Lichtaustritt oben und unten  
H165 B70 A80mm

2xGU10/7W	edelstahl	
<b>621 080 00</b>		<b>123,40 €</b>

## Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas klar, Lichtaustritt oben und  
unten

H165 B70 A80mm

2xGU10/7W	weiß	
<b>621 090 00</b>		<b>101,80 €</b>

2xGU10/7W	graphit	
<b>621 085 00</b>		<b>101,80 €</b>

Lichtaustritt unten, H100 B70 A80mm

1x GU10/7W	graphit	
<b>621 085 10</b>		<b>75,80 €</b>



621 080 00



621 090 00



**NEU**  
621 085 10



621 085 00



## Wandleuchte IP54

Aluminium, Glas klar  
H110 C63 A96mm  
(Länge Leuchtmittel max. 60mm)

1xGU10/11W	anstrahlt	
<b>627 575 00</b>		<b>92,00 €</b>

H155 C63 A96mm  
(Länge Leuchtmittel max. 56mm)

2xGU10/11W	anstrahlt	
<b>627 580 00</b>		<b>111,00 €</b>



627 575 00



627 580 00



KONST  
SMIDE



628 455 00



623 775 00

623 770 00

#### Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar  
H89 Ø63 A116mm

1xGU10/35W	edelstahl	43,40 €
<b>623 775 00</b>		

H166 Ø63 A116mm

2xGU10/33W	edelstahl	
<b>623 770 00</b>		55,20 €



628 110 00



623 290 00

#### Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas klar, Leuchtenkopf drehbar  
320°, schwenkbar 90°  
H105 Ø80 A90mm

1xGU10/7W	schwarz	36,60 €
<b>628 455 00</b>		

#### Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar,  
Leuchtenkopf drehbar 320°, schwenkbar 90°  
H105 Ø80 A90mm

1xGU10/7W	edelstahl	47,60 €
<b>628 110 00</b>		



622 120 00



622 125 00



623 065 00

#### Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas klar  
H150 Ø75 A130mm

1xGU10/35W	schwarz	37,90 €
<b>623 065 00</b>		

H199 Ø75 A130mm

2xGU10/33W	schwarz	47,60 €
<b>623 290 00</b>		

#### Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas opal satiniert, Lichtaustritt oben  
und unten  
H70 B170 A185mm

1xE27/40W	silbergrau	37,90 €
<b>622 120 00</b>		

1xE27/40W	schwarz	37,90 €
<b>622 125 00</b>		

# Wand- & Deckenleuchten

**nordlux®**

## Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal, Lichtausstritt oben und unten, Schutzklasse II  
H120 B195 A115mm

1x E27/10W	anthrazit	
<b>648 850 00</b>		55,80 €
1x E27/10W	schwarz	
<b>648 860 00</b>		55,80 €
1x E27/10W	metallisch braun	
<b>648 870 00</b>		55,80 €



648 850 00



648 870 00



648 860 00



617 710 00

617 730 00



617 700 00



617 720 00

Farbtemperatur einstellbar über Switch

3000K 4000K

LCD

## LED-Wandleuchte IP65

Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Glas, Abstrahlung umschaltbar auf UP-, DOWN- oder UP & DOWN-Licht, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000K, 2 Kabeleingänge, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer (KDS), Abstrahlwinkel 100°

<b>H60 B200 A100mm</b>			
10W	max. 1050lm	weiß	
<b>617 700 00</b>			139,90 €
10W	max. 1050lm	graphit	
<b>617 710 00</b>			139,90 €
<b>H60 B300 A150mm</b>			
15W	max. 1800lm	weiß	
<b>617 720 00</b>			171,80 €
15W	max. 1800lm	graphit	
<b>617 730 00</b>			171,80 €

**NEU**





643 360 00



643 370 00



621 055 00



621 060 00

Seewasser-beständig



NEU

643 365 10



### nordlux®

#### Wandleuchte IP54

Aluminium geriffelt, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten

H254 Ø86 A140mm

2xGU10/25W schwarz

643 360 00 73,50 €

2xGU10/25W rotfarben

643 370 00 73,50 €

#### Wandleuchte IP54

Aluminium geriffelt, Glas klar, Lichtaustritt oben und unten

Ø 110mm, H355mm A155mm

2xE27/15W schwarz

643 360 10 111,40 €



LCD

#### Wandleuchte IP65

seewasserbeständiges Edelstahl 316L/  
Montageplatte Edelstahl 304L (Pflegehinweis beachten), Glas klar

H200 Ø60 A90mm

2xGU10/35W edelstahl

621 060 00 178,00 €

#### Wandleuchte IP65

seewasserbeständiges Edelstahl 316L/  
Montageplatte Edelstahl 304L (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Leuchtkopf drehbar 270°, schwenkbar 90°

H145 Ø60 A90mm

1xGU10/35W edelstahl

621 055 00 323,40 €

# Wand- & Deckenleuchten



627 815 00

627 820 00



## Deckenleuchte IP54

Aluminium, Glas klar, Leuchtkopf Ø55mm, drehbar 355° und schwenkbar 110°  
Sockel-Ø65mm, B90mm A152mm

1xGU10/35W	weiß	
<b>627 815 00</b>		115,80 €
1xGU10/35W	anthrazit	
<b>627 820 00</b>		117,60 €



627 810 00

Edelstahl  
V4A



624 370 00



627 970 00

## LED-Wandleuchte IP65

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar  
H170 Ø59 A74mm

14W	2x700lm	3000K	edelstahl
<b>627 810 00</b>			243,80 €

## Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas klar  
H165 Ø65 A103mm

2xGU10/11W	grau	
<b>624 370 00</b>		31,00 €
2xGU10/11W	anthrazit	
<b>627 570 00</b>		31,00 €



3 Jahre  
Garantie

## Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar mit  
weißem Rand, Garantie 3 Jahre  
H162 Ø60 A88mm, Sockel-Ø 85mm

2xGU10/35W	edelstahl
<b>628 050 00</b>	37,90 €



628 050 00



625 745 00



621 005 00



625 595 00



625 590 00



625 420 00



625 415 00



627 555 00



627 560 00

LCD

**Deckenleuchte IP54**

Alu-Druckguss graphit, Glas klar

1xGU10/7W Ø95mm A106mm

625 745 00 85,80 €

1xGU10/7W □95mm A106mm

621 005 00 85,00 €

urion

**LED-Deckenleuchte IP65**

Alu-Guss, Glas Acryl klar

Ø90mm A113mm

6W 430lm 3000K anthrazit

625 595 00 107,90 €

Ø145mm A125mm

12W 920lm 3000K anthrazit

625 590 00 165,80 €

**LED-Deckenleuchte IP65**

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar/antireflect

Ø145mm A120mm

13W 1030lm 3000K weiß

625 420 00 163,00 €

13W 1030lm 3000K schwarz

625 415 00 163,00 €

EVA

**Wandleuchte IP44**

Alu-Druckguss, Glas Acryl klar

H80 Ø68 A93mm

1xGU10/11W anthrazit

627 555 00 75,90 €

H80 Ø68 A93mm

1xGU10/11W anthrazit

627 560 00 75,90 €

# Wand- & Deckenleuchten



618 240 00



## Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Feuchtigkeitsausgleichsventil

H80 □80 A95mm

1xGU10/7W graphit

618 240 00 89,90 €

H156 □80 A95mm

2xGU10/7W graphit

618 245 00 113,09 €



618 245 00



## Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Feuchtigkeitsausgleichsventil

H79 Ø80 A88mm

1xGU10/7W graphit

618 230 00 79,00 €

H154 Ø80 A88mm

2xGU10/7W graphit

618 235 00 99,80 €



618 230 00

618 235 00

627 265 00



10 Jahre GARANTIE

## Wandleuchte IP54

Alu-Guss, Glas klar mit schwarzem Rand, Garantie 10 Jahre

H159 Ø85 A100mm

2xGU10/35W anthrazit

627 265 00 41,00 €



627 210 00



10 Jahre GARANTIE

## Wandleuchte IP54

Alu-Guss, halbrund, Glas klar mit schwarzem Rand, Garantie 10 Jahre

H161 Ø90 A57mm

2xGU10/35W weiß

627 205 00 40,80 €

2xGU10/35W anthrazit

627 210 00 40,80 €



## LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 90°, Leuchtenkopf nach oben und unten um 190° schwenkbar, geeignet für Durchgangsverdrahtung


H107 8254 A80mm

10W 120lm 3000K anthrazit

628 985 00 155,20 €



628 985 00



621 405 00



**LED-Wandleuchte IP54**

Alu-Druckguss, indirekte Beleuchtung  
LED-Wandleuchte IP54 1-flammig  
H500 B50 A65mm

7,5W	800lm	3000K	antrazit	
<b>619 730 00</b>				<b>74,60 €</b>

LED-Wandleuchte IP54 2-flammig  
H615 B90 A65mm

18W	2x900lm	3000K	antrazit	
<b>619 740 00</b>				<b>94,90 €</b>



**LED-Wandleuchte IP44**

Aluminium, Glas Acryl opal matt, mit separat  
verstellbaren Leuchtköpfen  
H55 B300 A130mm

12W	2x480lm	3000K	antrazit	
<b>621 405 00</b>				<b>129,90 €</b>

# Wand- & Deckenleuchten

ORNO

3 Jahre Garantie

## LED-Leuchte IP54

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit Bewegungsmelder 140°, Reichweite ca. 9m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 5 Minuten, mit Dämmerungsschalter 3-2000 Lux, Vandalenschutz IK10 (20 Joule), Garantie 3 Jahre  
H147 B289 A90mm

10W	800lm	4000K	antracht
629 400 00			49,90 €

3 Jahre Garantie

## LED-Leuchte IP65

Aluminium, Glas Acryl opal matt, mit Bewegungsmelder 140°, Reichweite ca. 9m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 5 Minuten, mit Dämmerungsschalter 3-2000 Lux, Vandalenschutz IK10 (20 Joule), Garantie 3 Jahre  
H82 B149 A196mm

20W	1800lm	4000K	schwarz
629 555 00			51,99 €



LED

## LED-Wandleuchte - CCT IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt, Leuchtenkopf um 355° schwenkbar, Abstrahlwinkel 120°, Farbtemperatur 3000K/4000K/6000K über Schalter einstellbar  
H100 B212 A165mm

20W	1498lm	antracht
617 870 00		133,90 €

20W	1498lm	weiß
617 875 00		133,90 €

3000K 4000K 6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter



617 730 00

## LED-Wandleuchte - CCT IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt, Leuchtenkopf um 355° schwenkbar, Abstrahlwinkel 120°, mit Bewegungsmelder 150°, Reichweite ca. 10m einstellbar, Zeiteinstellung 30 Sekunden - 3 Minuten, Dämmerungsschalter 0-1000Lux  
H100 B212 A165mm

20W	1513lm	antracht
617 880 00		149,90 €

20W	1513lm	weiß
617 885 00		149,90 €



617 885 00

## LED-Wandleuchte - CCT IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt, Leuchtenkopf um 355° schwenkbar, Abstrahlwinkel 120°, Farbtemperatur 3000K/4000K/6000K über Schalter einstellbar  
H160 B160 A202mm

20W	1434lm	antracht
617 945 00		121,90 €

20W	1434lm	weiß
617 950 00		121,90 €

3000K 4000K 6000K

Farbtemperatur einstellbar über Schalter



617 950 00

## LED-Wandleuchte - CCT IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt, Leuchtenkopf um 355° schwenkbar, Abstrahlwinkel 120°, mit Bewegungsmelder 150°, Reichweite ca. 10m einstellbar, Zeiteinstellung 30 Sekunden - 3 Minuten, Dämmerungsschalter 0-1000Lux  
H160 B160 A202mm

20W	1434lm	antracht
617 955 00		133,90 €

20W	1434lm	weiß
617 960 00		133,90 €





627 410 00



### Wand- und Deckenleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt  
□250mm A95mm

2xE27/14W	edelstahl	
<b>627 410 00</b>		271,90 €
2xE27/14W	graphit pulverbesch.	
<b>624 980 00</b>		284,00 €

### Wand- und Deckenleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

1xE27/13W	edelstahl	
<b>624 690 00</b>		312,00 €
1xE27/13W	graphit pulverbesch.	
<b>624 985 00</b>		324,00 €



### Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt  
H290 B170 A90mm

1xE27/75W	graphit	
<b>627 390 00</b>		249,90 €

### Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

1xE27/75W	graphit	
<b>627 395 00</b>		289,90 €

### Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt  
H290 B170 A90mm

1xE27/75W	edelstahl	
<b>629 580 00</b>		239,00 €

### Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

1xE27/75W	edelstahl	
<b>629 585 00</b>		276,00 €

# Wand- & Deckenleuchten



## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt  
H310 B195 A95mm

1x E27/75W	edelstahl	
<b>625 735 00</b>		227,40 €
1x E27/75W	graphit pulverbesch.	
<b>624 735 00</b>		238,60 €

## Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

1x E27/75W	edelstahl	
<b>625 740 00</b>		267,00 €
1x E27/75W	graphit pulverbesch.	
<b>626 750 00</b>		278,00 €

## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt  
H290 B170 A90mm

1x E27/75W	edelstahl	
<b>624 730 00</b>		181,30 €
1x E27/75W	graphit pulverbesch.	
<b>624 990 00</b>		193,00 €

## Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

1x E27/75W	edelstahl	
<b>629 590 00</b>		221,50 €
1x E27/75W	graphit pulverbesch.	
<b>625 050 00</b>		333,00 €

## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Blende Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt  
H320 B170 A90mm

1x E27/75W	edelstahl	
<b>624 740 00</b>		193,00 €
1x E27/75W	graphit pulverbesch.	
<b>625 000 00</b>		264,00 €

## Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite bis ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

H320 B170 A90mm		
1x E27/75W	edelstahl	
<b>626 755 00</b>		233,00 €
1x E27/75W	graphit pulverbesch.	
<b>625 005 00</b>		244,00 €





618 000 00



618 315 00



629 160 00



629 135 00



629 155 00



629 140 00



629 180 00



618 015 00



### Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, mit seitlichem Lichtaustritt, made in Germany

#### H160 B160 A145mm

1x E27/75W edelstahl

618 310 00 166,00 €

1x E27/75W anthrazit pulverbesch.

618 315 00 166,00 €

#### H220 B220 A90mm

1x E27/60W edelstahl

618 000 00 166,20 €

1x E27/60W anthrazit pulverbesch.

618 010 00 166,20 €

#### H280 B280 A95mm

2x E27/60W edelstahl

629 150 00 213,00 €

2x E27/60W anthrazit pulverbesch.

629 160 00 213,00 €

#### H280 B140 A90mm

1x E27/75W edelstahl

629 135 00 167,60 €

1x E27/75W anthrazit pulverbesch.

629 175 00 167,60 €

#### Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

#### H280 B280 A95mm

2x E27/60W edelstahl

629 155 00 269,40 €

2x E27/60W anthrazit pulverbesch.

629 165 00 269,40 €

#### H280 B140 A90mm

1x E27/75W edelstahl

629 140 00 224,00 €

1x E27/75W anthrazit pulverbesch.

629 180 00 224,00 €

#### Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

#### H220 B220 A90mm

1x E27/60W edelstahl

618 005 00 211,00 €

1x E27/60W anthrazit pulverbesch.

618 015 00 211,00 €



# Wand- & Deckenleuchten

Passende Wegleuchten finden Sie auf Seite 36.

Passende Hausnummernleuchten finden Sie auf Seite 98 und 99.



628 680 00



628 750 00



628 695 00



628 705 00



628 710 00



628 700 00



## LED-Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, mit seitlichem Lichtaustritt, made in Germany

□220mm A45mm

12W 1200lm 3000K edelstahl

628 680 00 179,80 €

12W 1200lm 3000K anthrazit pulverbesch.

628 750 00 179,80 €

H280 B140 A45mm □220mm A45mm

12W 1200lm 3000K edelstahl

628 695 00 179,80 €

12W 1200lm 3000K anthrazit pulverbesch.

628 705 00 179,80 €

## LED-Wandleuchte mit HF-Sensor IP44

Erfassungsbereich 180°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

□220mm A45mm □220mm A45mm

12W 1200lm 3000K edelstahl

628 685 00 224,00 €

12W 1200lm 3000K anthrazit pulverbesch.

628 710 00 224,00 €

H280 B140 A45mm □220mm A45mm

12W 1200lm 3000K edelstahl

628 700 00 224,00 €

12W 1200lm 3000K anthrazit pulverbesch.

628 715 00 224,00 €



625 700 00

625 710 00



**LED-Wandleuchte IP44**

Aluminium, Blende Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal matt, made in Germany  
H260mm A50mm

**LED-Wandleuchte IP44**

12W 1200lm 3000K graphit

625 700 00 205,00 €

**LED-Wandleuchte mit HF-Sensor IP44**

Erfassungsbereich 180°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

12W 1200lm 3000K graphit

625 710 00 227,00 €



629 600 00



629 605 00

**LED-Wandleuchte IP44**

Metall, Blende Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal matt, made in Germany  
H300 B170 A45mm

12W 1200lm 3000K graphit

629 600 00 205,00 €

**LED-Wandleuchte mit HF-Sensor IP44**

Erfassungsbereich 180°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 8 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar

12W 1200lm 3000K graphit

629 605 00 227,00 €

# Wand- & Deckenleuchten



persönliche Wegeleuchte  
siehe Seite 38

**NEU**

617 400 00



## LED-Leuchte IP65

Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, Leuchtkopf 355° drehbar, CRI 90, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65

### LED-Wandleuchte IP65

Sockel □175x60mm A110mm

12W	696lm	3000K	anthrazit
			617 400 00
			145,80€

albert



## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt, mit Edelstahlapplikation (Pflegehinweis beachten), made in Germany

□1260mm A100mm

1x E27/57W	anthrazit/edelstahl
620 590 00	325,00 €

### Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 200°, Reichweite ca. 12m einstellbar, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux H360 B260 A100mm

1x E27/57W	anthrazit/edelstahl
620 595 00	421,70 €



620 595 00



620 590 00

albert



## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas opal matt, mit Edelstahlapplikation (Pflegehinweis beachten), made in Germany

H205 B165 A105mm

1x E27/57W	anthrazit/edelstahl
620 530 00	287,40 €

### Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 200°, Reichweite ca. 12m einstellbar, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux H290 B165 A105mm

1x E27/57W	anthrazit/edelstahl
620 535 00	377,80 €



620 530 00



620 535 00



625 840 00



626 110 00



626 115 00



626 090 00



626 095 00



626 100 00



626 105 00



#### Wandleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal satiniert, made in Germany  
H280 B180 A80mm

1x E27/75W	grau-anthrazit	
<b>625 840 00</b>		<b>134,20 €</b>

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**  
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

1x E27/75W	grau-anthrazit	
<b>625 845 00</b>		<b>201,60 €</b>

#### Wandleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal satiniert, made in Germany  
H280 B180 A80mm

1x E27/75W	grau-anthrazit	
<b>626 110 00</b>		<b>134,20 €</b>

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**  
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung ca. 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 LUX

1x E27/75W	grau-anthrazit	
<b>626 115 00</b>		<b>201,60 €</b>

#### Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert, made in Germany  
H280 B180 A80mm

1x E27/75W	edelstahl	
<b>626 090 00</b>		<b>134,20 €</b>

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**  
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

1x E27/75W	edelstahl	
<b>626 095 00</b>		<b>201,60 €</b>

#### Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal satiniert, made in Germany  
H280 B180 A80mm

1x E27/75W	edelstahl	
<b>626 100 00</b>		<b>134,20 €</b>

**Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44**  
Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

1x E27/75W	edelstahl	
<b>626 105 00</b>		<b>201,60 €</b>

# Wand- & Deckenleuchten



## Intelligente Beleuchtung - bei Plejd sind Sie richtig

Die drahtlose Technologie und die benutzerfreundliche App ermöglichen mühelose Einstellungen und eine Automatisierung, die sich an die täglichen Routinen anpasst.



122 890 00



122 899 15



122 896 00

### Smarte Wandleuchte OUT-01 IP45

Aku-Druckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt nur oben, nur unten oder oben + unten einstellbar, Abstrahlwinkel je 45°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2200K und 4000K oder Dim-To-Warm dimmbar, integrierte Zeitfunktionen wie z.B. eine Astro-Zeitschaltuhr welche die Leuchte bei Sonnenuntergang automatisch ein- und bei Sonnenaufgang wieder ausschaltet, steuerbar per Bluetooth über die Plejd-App bzw. per WiFi (Gateway Art.Nr. 12280000 wird zusätzlich benötigt), Memory-Funktion, durchschnittliche Lebensdauer 60.000 Stunden (L70 B50), Umgebungstemperatur -25°C bis +35°C  
H104 D100 A135mm

1,7W	2x3000lm	weiß
122 896 00		218,00 €
1,7W	2x3000lm	grau
122 897 00		218,00 €
1,7W	2x3000lm	schwarz
122 898 00		218,00 €

### Smarte Wandleuchte OUT-02-B IP44

Aku-Druckguss pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 95°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2200K und 4000K oder Dim-To-Warm dimmbar, integrierte Zeitfunktionen wie z.B. eine Astro-Zeitschaltuhr welche die Leuchte bei Sonnenuntergang automatisch ein- und bei Sonnenaufgang wieder ausschaltet, steuerbar per Bluetooth über die Plejd-App bzw. per WiFi (Gateway Art.Nr. 12280000 wird zusätzlich benötigt), 2 integrierte Schutzkontaktsteckdosen 230V-AC max. 16A (gleichzeitig über die App Ein-/Ausschaltbar), Memory-Funktion, Ra94, durchschnittliche Lebensdauer 100.000 Stunden (L70 B50), Umgebungstemperatur -25°C bis +35°C  
H143 B232 A143mm

1,7W	1000lm	weiß
122 899 15		246,40 €
1,7W	1000lm	grau
122 899 20		246,40 €
1,7W	1000lm	schwarz
122 899 25		246,40 €

### Smarte Wandleuchte OUT-02 IP44

Aku-Druckguss pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 95°, individuelle Anpassung der Farbtemperatur zwischen 2200K und 4000K oder Dim-To-Warm dimmbar, integrierte Zeitfunktionen wie z.B. eine Astro-Zeitschaltuhr welche die Leuchte bei Sonnenuntergang automatisch ein- und bei Sonnenaufgang wieder ausschaltet, steuerbar per Bluetooth über die Plejd-App bzw. per WiFi (Gateway Art.Nr. 12280000 wird zusätzlich benötigt), Memory-Funktion, Ra94, durchschnittliche Lebensdauer 100.000 Stunden (L70 B50), Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C  
H143 B232 A143mm

1,7W	1000lm	weiß
122 899 00		231,00 €
1,7W	1000lm	grau
122 899 05		231,00 €
1,7W	1000lm	schwarz
122 899 10		231,00 €



620 045 00



620 040 00



620 045 00



618 125 00



618 115 00



618 120 00



618 130 00

EGG

3 Jahre  
Garantie

#### Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Gehäuse Polycarbonat opal, Garantie 3 Jahre  
H220 B160 A100mm

1xE27/40W edelstahl

620 040 00 41,50 €

#### Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 120°, Reichweite 1-8m, Dämmerungssensor 150 Lux, Zeiteinstellung 90 Sekunden, jeweils fest eingestellt und Bewegungsmelder deaktiv / aktiv einstellbar (2x AN/ AUS-Schaltung über Netzschalter innerhalb von 3 Sekunden)

H220 B160 A100mm

1xE27/40W edelstahl

620 045 00 51,80 €

CMD



#### Wandleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal, made in Germany

H300 Ø110 A140mm

1xE27/100W edelstahl

618 115 00 177,80 €

1xE27/100W anthrazit pulverbesch.

618 125 00 133,00 €

#### Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP44

Erfassungsbereich 200°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, mit Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

1xE27/100W edelstahl

618 120 00 245,00 €

1xE27/100W anthrazit pulverbesch.

618 130 00 200,20 €

# Wand- & Deckenleuchten

## ESYLUX

### Wandleuchte Garda IP44

Kunststoff, Glas opal matt, mit Bewegungsmelder 130°, Reichweite 12m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 5-1000 Lux, mit zusätzlichem Schaltkontakt zum Anschluss von externen Lasten

H290 Ø200 A214mm

1xL27/100W	weiß	
<b>622 205 00</b>		<b>111,00 €</b>
1xL27/100W	schwarz	
<b>622 200 00</b>		<b>111,00 €</b>



622 205 00



622 200 00

## ESYLUX

### Wandleuchte Monza IP44

Kunststoff, Glas Blasenoptik klar, mit Bewegungsmelder 130°, Reichweite 12m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 12 Minuten, Dämmerungsschalter 5-1000 Lux, mit zusätzlichem Schaltkontakt zum Anschluss von externen Lasten

H290 Ø215 A214mm

1xL27/100W	weiß	
<b>621 365 00</b>		<b>111,00 €</b>
1xL27/100W	schwarz	
<b>621 370 00</b>		<b>111,00 €</b>



621 370 00



621 365 00

## steinel

3 Jahre  
Garantie

### Wandleuchte L 115 S IP44

Kunststoff, Glas klar, mit Bewegungsmelder 240°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, Soft-Lichtart, einstellbares Dauerlicht für 4 Stunden über Lichtschalter und Nachlichtfunktion - Grundhelligkeit kann von 10-50% eingestellt werden und bei Bewegungserfassung geht die Leuchte auf 100% (nur mit dimmbarem Leuchtmittel), Garantie 3 Jahre

H330 Ø215 A257mm

1xL27/60W	weiß	
<b>622 615 00</b>		<b>103,00 €</b>



622 615 00



621 565 00



621 560 00

KONST  
GEMALT

### Wandleuchte IP44

Kunststoff, Glas klar  
H290 Ø200 A280mm

1xL27/60W	weiß	
<b>621 560 00</b>		<b>75,00 €</b>
1xL27/60W	schwarz	
<b>621 565 00</b>		<b>75,00 €</b>



625 370 00



625 363 00



629 245 00



625 715 00



621 810 00



621 475 00

**Außenleuchte IP23**

Aluminium, Glas opal satiniert

**Wandleuchte stehend IP23**

H450 B230 A290mm

1x E27/60W	braun-gold	
<b>625 365 00</b>		171,00 €

**Wandleuchte hängend IP23**

H450 B230 A290mm

1x E27/60W	braun-gold	
<b>625 370 00</b>		171,00 €



629 240 00



**Wandleuchte IP44**

Stahl, Glas klar Ø85mm

H310mm A215mm

1x E27/60W	galvanisiert	
<b>629 240 00</b>		87,00 €

1x E27/60W	rotfarben	
<b>629 245 00</b>		81,00 €



625 635 00

**Wandleuchte IP44**

Metal, Glas klar Ø95mm

H320mm A250mm

1x E27/60W	rotfarben	
<b>625 635 00</b>		100,00 €

1x E27/60W	grünlackt	
<b>625 715 00</b>		100,00 €



**Außenleuchte IP44**

Alu-Guss, Glas opal matt, made in Germany

**Wandleuchte IP44**

H370 B270 A340mm

1x E27/57W	schwarz strukt.	
<b>621 810 00</b>		209,60 €

H345 B270 A340mm		
1x E27/57W	weiß	
<b>621 475 00</b>		209,60 €

# Wand- & Deckenleuchten



628 835 00



628 850 00



## Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas klar Ø90mm  
H245 D220 A360mm

1x E27/80W	weiß	
628 835 00		149,90 €
1x E27/80W	schwarz	
628 850 00		149,90 €



## Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas klar Ø95mm  
H320 D300 A315mm

1x E27/80W	rotfarben	
620 550 00		63,00 €



## Wandleuchte IP44

Alu-Guss, Glas Acryl klar, mit zuschaltbarem  
Dämmerungssensor, Dämmerungswert fest  
eingestellt  
H330 D125 A186mm

1x E27/28W	weiß matt	
625 805 00		91,80 €
1x E27/28W	rotfarben	
626 280 00		91,80 €
1x E27/28W	weiß matt/holzoptik	
618 925 00		114,70 €



626 280 00



618 925 00



625 805 00



**Wandleuchte IP65**

Alu-Druckguss, Glas klar

H256 B131 A118mm

1x E27/20W glasht

625 860 00

193,00 €

## Wand- & Deckenleuchten



628 470 00

TRONNE  
SMIDE

### Wandleuchte "Modena" IP44

Aluminium, Glas klar  
H240 Ø220 A260mm

1x E27/60W schwarz

628 470 00 73,00 €



TRONNE  
SMIDE

### Wandleuchte mit HF-Sensor IP54

Aluminium, Glas klar, mit integrierten HF-Sensor, Erfassungsbereich 140°, Reichweite ca. 5m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 30 Minuten, mit Dämmerungsschalter 2-50Lux und deaktiv. geeignet für Leuchtmittel mit Höhe max. 140mm  
H260 B130 A120mm

1x E27/20W schwarz

629 210 00 193,00 €



629 210 00



TRONNE  
SMIDE

### Wandleuchte IP44

Stahl lackiert, Glas klar  
H300 B125 A150mm

1x E27/60W schwarz

629 265 00 83,00 €

H300 B180 A135mm

1x E27/60W schwarz

629 270 00 109,80 €



629 270 00



629 265 00



**ORVO**  
LUMEN & DESIGN

**LED-Wandleuchte IP54**

Kunststoff, Glas Acryl opal matt

H250 B188 A66mm

10W	800lm	4000K	antrazit
-----	-------	-------	----------

<b>619 960 00</b>	<b>27,80 €</b>
-------------------	----------------

**LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder IP54**

mit Bewegungsmelder 140°, Reichweite ca. 9m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 5 Minuten, mit Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

10W	800lm	4000K	antrazit
-----	-------	-------	----------

<b>619 965 00</b>	<b>39,80 €</b>
-------------------	----------------



**ORVO**  
LUMEN & DESIGN

**LED-Wandleuchte IP65**

Aluminium, Glas Acryl opal matt, mit Bewegungsmelder 140°, Reichweite ca. 9m,

Zeiteinstellung 10 Sekunden - 5 Minuten, mit Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

H159 B170 A80mm

15W	1100lm	4000K	antrazit
-----	--------	-------	----------

<b>619 795 00</b>	<b>39,80 €</b>
-------------------	----------------



**Fabas**  
LUMEN

**LED-Wandleuchte IP65**

indirekte Lichtabstrahlung, Aluminium, Abdeckung Polycarbonat

Ø240mm A60mm

12W	1197lm	3000K	weiß
-----	--------	-------	------

<b>649 410 00</b>	<b>136,90 €</b>
-------------------	-----------------

12W	816lm	3000K	dunkelgrün
-----	-------	-------	------------

<b>649 415 00</b>	<b>136,90 €</b>
-------------------	-----------------

12W	816lm	3000K	corkfarben
-----	-------	-------	------------

<b>649 420 00</b>	<b>136,90 €</b>
-------------------	-----------------

# Wand- & Deckenleuchten



UV-beständig



682 230 00



3000K

4000K

5700K

Farbtemperatur einstellbar über DIP-Schalter: warmweiß / weiß / hellweiß

## LED-Wand- und Deckenleuchte IP54 CCT

Kunststoff, Glas Kunststoff, Abstrahlwinkel 120°, UV-beständig, Farbtemperatur 3000K, 4000K, 5700K über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar mit Phasenan- oder abschrittdimmbar, Schutzklasse II

weiß

18W min. 1440lm Ø300mm H71mm

682 230 00 209,90 €

25W min. 1950lm Ø400mm H71mm

682 235 00 301,90 €

silber

18W min. 1440lm Ø300mm H71mm

683 960 00 214,00 €



## LED-Wand- und Deckenleuchte IP54 - CCT

Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Schlagschutz IK08, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5700K über Auswahlschalter einstellbar, passender Dekorring aus Edelstahl Ø251mm Art. Nr. 67540000 oder Ø305mm Art.Nr. 67540500 (jeweils optional) erhältlich, UV-beständig, Schutzklasse II

Ø250mm A64mm

10W min. 930lm weiß

675 380 00 105,00 €



## Zubehör:

passend zu LED-Wandleuchte Art.Nr. 67538000 und 67539000

Aluminium, (Durchmesser Leuchte/Wing beachten)

Ø251mm (10W) aluminium

675 400 00 19,20 €

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



620 145 00



619 225 00



619 290 00



619 295 00

**Wandleuchte EKO+19 Grill IP66**

Alu-Druckguss, Glas satiniert  
H188 B255 A136mm  
1x E27/60W anthrazit metallisch

620 145 00 118,10 €

**Wandleuchte EKO+19 IP66**

Alu-Druckguss, Glas satiniert  
H188 B255 A123mm  
1x E27/60W anthrazit metallisch

619 225 00 100,10 €

**Wandleuchte EKO+21 IP66**

Alu-Druckguss, Glas satiniert  
Ø241mm A124,6mm  
1x E27/60W anthrazit metallisch

619 290 00 100,10 €

**Wandleuchte EKO+21 Grill IP66**

Alu-Druckguss, Glas satiniert  
Ø241mm A136,3mm  
1x E27/60W anthrazit metallisch

619 295 00 115,00 €

# Wand- & Deckenleuchten



## PERFORMANCE IN LIGHTING

3 Jahre  
Garantie

### Wandleuchte EKO 21 Grill IP44

Kunststoff, Glas säbriert, F, Garantie 5 Jahre  
Ø219mm A134mm

1x E27/15W	weiß	
<b>620 710 00</b>		<b>48,30 €</b>
1x E27/15W	schwarz	
<b>620 700 00</b>		<b>48,30 €</b>



620 710 00



620 700 00

3 Jahre  
Garantie

### Wandleuchte EKO 19 Grill IP44

Kunststoff, Glas säbriert, Garantie 5 Jahre  
H190 B255 A125mm

1x E27/15W	weiß	
<b>621 380 00</b>		<b>46,80 €</b>
1x E27/15W	schwarz	
<b>621 385 00</b>		<b>46,80 €</b>



621 380 00



621 385 00



618 510 00

3000K 4000K  
Farbtemperatur einstellbar  
über Switch



618 505 00

3000K 4000K  
Farbtemperatur einstellbar  
über Switch



618 500 00



### LED-Wandleuchte "Hulk" IP66 - CCT

Kunststoffgehäuse, Abdeckung opal, Lichtfarbe 3000/4000K und Leistung über Switch einstellbar, Betrieb über eine Zentralfatterie möglich, mit Eingangsspannung von 176-260V/DC, schlagfest IK10 Lebensdauer 50.000h, Umgebungstemperatur -30,00 bis 50,00°C - Ø125 AB5mm

18,5W	max. 2000lm	weiß	
<b>618 500 00</b>			<b>73,00 €</b>
18,5W	max. 2000lm	silber	
<b>618 505 00</b>			<b>73,00 €</b>
18,5W	max. 2000lm	unterschiedl.	
<b>618 510 00</b>			<b>73,00 €</b>



618 535 00



### Dämmerungs- und Bewegungsmelder-Modul

Mit Steckverbindern zum Nachrüsten für Artikel der Serie "Hulk", Einstellung des BWM via Dipswitch. Erfassungsbreite: 100% (12m), 75% (9m), 50% (6m) oder 10% (1,20m). Schalt-dauer (Leuchtdauer): 5 Sekunden, 90 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Minuten. Funktion: Dauerhaft aktiv, unter 2 Lux, 10 Lux oder 50 Lux. Außerdem besteht die Möglichkeit mehrere Leuchten, bis max. 200W, untereinander zu verbinden, wobei dann jede Leuchte als Schaltstelle dient und alle anderen verbundenen Leuchten mit einschaltet. Arbeitstemperaturbereich -20°C bis +50°C.

weiß  
**618 535 00** **39,90 €**



618 545 00



### Notstrommodul (Einzelbatterie)

mit Steckverbindern zum Nachrüsten für Artikel der Serie "Hulk", im Notstrombetrieb beläuft sich der Lichtstrom auf 300 Lumen, die Leuchtdauer beträgt min. 3 Stunden. Arbeitstemperaturbereich 0°C bis +50°C, max. tc: 70°C

weiß  
**618 545 00** **71,90 €**

# Wand- & Deckenleuchten



618 320 00



618 325 00

3000K 4000K 5700K

Farbtemperatur einstellbar:  
warmweiß / weiß / hellweiß



## LED-Wandleuchte IP65

Aluminium, Kunststoff Abdeckung, Farbtemperatur 3000K/4000K/5700K einstellbar  
Ø251mm T.77mm

18W	max. 1530lm	anstrahl	
618 320 00			115,00 €
18W	max. 970lm	anstrahl	
618 325 00			115,00 €



629 375 00



629 380 00



## LED-Wandleuchte

Aluminium, Glas Polycarbonat opal matt  
□141mm A56mm

4W	370lm	3000K	anstrahl	
629 375 00				111,60 €
10W	890lm	3000K	anstrahl	
629 380 00				156,40 €



629 370 00



## LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Aluminium, Glas klar  
Ø107mm A36mm

6W	540lm	3000K	anstrahl	
629 370 00				134,40 €



629 370 00



617 415 00

617 410 00

617 405 10

**NEU**

Farbtemperatur einstellbar  
über Switch

3000K 4000K 6000K



**LED-Deckenleuchte IP44**

Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Acrylglas,  
Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K, CRI 90,  
220-240 V, 50-60 Hz

Ø 90mm A60mm

10W 727lm anthrazit

**617 405 00 69,40 €**

10W 727lm weiß

**617 405 10 69,40 €**

Ø 120mm A60mm

15W 1140lm anthrazit

**617 410 00 91,80 €**

15W 1140lm weiß

**617 410 10 91,80 €**

Ø 150mm A60mm

20W 1629lm anthrazit

**617 415 00 114,00 €**

20W 1629lm weiß

**617 415 10 114,00 €**

# Wand- & Deckenleuchten



617 500 00



617 530 00

Farbtemperatur einstellbar über Switch

3000K 4000K 5000K

HF-Sensor  
ca. 2-7m  
Reichweite

HF-Sensor  
ca. 2-7m  
Reichweite

**NEU**

**CMD**

## LED-Wandleuchte IP54 eckig

Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in anthrazit, Diffusor aus Kristallglas, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/5000K, CRI 80, 220-240V, 50-60 Hz, IP54, Schutzklasse I, 250x250x50mm

12W	1160lm	anthrazit
<b>617 500 00</b>		<b>169,80 €</b>

LED-Wandleuchte IP54 mit BWM mit HF-Bewegungsmelder Erfassungswinkel 120°, Reichweite 2-7m, Zeitinstellung 2sec. - 1std

12W	1160lm	anthrazit
<b>617 510 00</b>		<b>200,20 €</b>

LED-Wandleuchte IP54 mit Dämmungssensor

12W	1160lm	anthrazit
<b>617 510 10</b>		<b>200,20 €</b>

**CMD**

## LED-Wandleuchte IP54 rund

Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in anthrazit, Diffusor aus Kristallglas, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/5000K, CRI 80, 220-240V, 50-60 Hz, IP54, Schutzklasse I, Ø260x50mm

12W	1160lm	anthrazit
<b>617 520 00</b>		<b>169,80 €</b>

LED-Wandleuchte IP54 mit BWM mit HF-Bewegungsmelder Erfassungswinkel 120°, Reichweite 2-7m, Zeitinstellung 2sec. - 1std

12W	1160lm	anthrazit
<b>617 530 00</b>		<b>200,20 €</b>

LED-Wandleuchte IP54 mit Dämmungssensor

12W	1160lm	anthrazit
<b>617 530 10</b>		<b>200,20 €</b>



628 670 00

628 990 00



### LED-Wandleuchte CCT IP65

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, schlagfest IK10, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, UV-beständig  
Ø252mm A59mm

12W	min. 1000lm	anthrazit	
628 670 00			161,80 €
18W	min. 1450lm	anthrazit	
628 990 00			165,80 €



### LED-Wandleuchte CCT IP65

Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, schlagfest IK10, Lichtfarbe auf 3000K/4000K/5700K über Schalter einstellbar, UV-beständig  
Ø252mm A74mm

12W	min. 800lm	anthrazit	
628 675 00			165,90 €



628 675 00

UV-beständig



633 105 00



633 110 00



3 Jahre  
Garantie

### LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, UV-beständig, Schutzklasse II, Garantie 3 Jahre  
Ø300mm A77mm

15W	1000lm	3000K	schwarz	
633 105 00				81,90 €

□129mm A77mm

16W	1000lm	3000K	schwarz	
633 110 00				94,50 €



steinel

5 Jahre  
Garantie

### LED-Wandleuchte L 330 LED IP44

Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal matt, schlagfest IK10 (20 Avul), mit Bewegungsmelder 360° mit 90° Öffnungswinkel und Underkriechschutz, Reichweite ca. 7m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, Soft-Lichtstart, Dauerlicht- und Nachlichtfunktion, Montagehöhe 1,8-2,5 Meter, Vernetzung von bis zu 10 Wandleuchten L 330 LED per Kabel für einen "Master-Slave-Betrieb" möglich, Schutzklasse II, Garantie 5 Jahre  
H270 B253 A100mm

8,4W	815lm	3000K	anthrazit	
622 330 00				249,00 €



622 330 00

# Wand- & Deckenleuchten



625 750 00



625 750 00



627 290 00



## LED-Wand- und Deckenleuchte IP54

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 8m einstellbar, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 10 Minuten, Dämmerungsschalter 30 Lux Ø300mm A90mm

11W	1180lm	3000K	anthrazit
619 725 00			98,90 €



## Wandleuchte IP44

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt Ø300mm A80mm

2x127/15W	weiß	115,00 €
2x127/15W	anthrazit	115,00 €



## Wandleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal glänzend H120 B250 A130mm

1x127/40W	weiß	67,00 €
1x127/40W	anthrazit	67,00 €





**LED-Kunststoffleuchte IP54**

Alu-Druckguss, Abdeckung Polycarbonat opal matt, UV-beständig  
weiß

10W	900lm	3000K	Ø180mm A50mm	
<b>633 960 00</b>				173,80 €
30W	2800lm	3000K	Ø300mm A50mm	
<b>633 965 00</b>				229,80 €
10W	900lm	3000K	□180mm A50mm	
<b>632 985 00</b>				123,80 €
30W	2800lm	3000K	□300mm A50mm	
<b>632 990 00</b>				229,80 €
<b>schwarz</b>				
10W	900lm	3000K	□180mm A50mm	
<b>678 670 00</b>				123,80 €
30W	2800lm	3000K	□300mm A50mm	
<b>678 675 00</b>				229,80 €



**Wand- und Deckenleuchte IP65**

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt, schlagfest IK10, UV-beständig, Garantie 5 Jahre

1xE27/42W	Ø250mm A95mm	
<b>678 650 00</b>		98,40 €
2xE27/30W	Ø300mm A100mm	
<b>678 655 00</b>		113,80 €
1xE27/42W	□240mm A95mm	
<b>632 975 00</b>		105,90 €
2xE27/30W	□300mm A95mm	
<b>632 965 00</b>		124,40 €

**Wand- und Deckenleuchte IP65**

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt, schlagfest IK10, UV-beständig, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 5 - 9,5m, Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 25 Minuten, Dämmerungsschalter 2-30 Lux einstellbar, Garantie 5 Jahre

2xE27/30W	□300mm A100mm	
<b>632 970 00</b>		185,80 €

# Wand- & Deckenleuchten



674 145 00



## LED-Wand- und Deckenleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend  
Ø157mm A100mm

14W 1000lm 8300K schwarz

674 145 00 28,60 €



UV-beständig

## SYLVANIA

5 Jahre  
Garantie

## LED-Wand- und Deckenleuchte IP66

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit  
Vandalenschutz IK10 (20 Joule), UV-beständig,  
mit HF-Sensar 360°, Reichweite ca. 10-12m,  
Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 10 Minuten,  
Dämmerungsschalter 2-50 LUX einstellbar,  
Garantie 5 Jahre  
Ø300mm A90mm

12W 1100lm 4000K weiß

631 210 00 95,60 €



631 625 00

## Fabas

## LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt,  
Schlagschutz IK06, UV-beständig, Garantie 5  
Jahre

27W 2150lm 3000K Ø280mm A60mm

631 615 00 115,00 €

27W 2150lm 3000K □180mm A60mm

631 625 00 115,00 €



631 615 00

## Fabas

## LED-Wand- und Deckenleuchte IP65

Kunststoff weiß, Glas Acryl opal matt,  
Schlagschutz IK06, UV-beständig, Garantie 5  
Jahre

mit HF-Sensar 360°, Reichweite ca. 1,8 - 3m,  
Zeiteinstellung ca. 5 Sekunden - 20 Minuten,  
Dämmerungsschalter 0-20 Lux einstellbar

27W 2150lm 3000K Ø280mm A60mm

631 620 00 139,80 €

27W 2150lm 3000K □180mm A60mm

631 630 00 139,80 €



631 620 00

UV-beständig



631 630 00



636 645 00

**WESTFALIX**



**LED-Wand- und Deckenleuchte IP65**

Alu-Druckguss, Glas Polycarbonat opal matt, schlagfest, mit Potentiometer zum Einstellen der Helligkeit, made in Germany

H304 B154 A70mm

18W	1576lm	3000K	weiß	
<b>636 610 00</b>				95,00 €
18W	1576lm	3000K	silber	
<b>636 615 00</b>				100,00 €
18W	1576lm	3000K	anthrazit	
<b>636 645 00</b>				100,00 €



620 870 00



620 830 00

**EGB**

**Wand- und Deckenleuchte IP54**

Alu-Druckguss, Glas satiniert

Ø240mm A120mm

1x E27/100W	weiß	
<b>620 830 00</b>		27,40 €



Lieferung inklusive  
alternativen Abdeckrahmen



631 355 00

**UV-beständig**



631 350 00



**Wand- und Deckenleuchte IP54**

Alu-Druckguss, Glas satiniert

Ø240mm A120mm

1x E27/100W	silber	
<b>620 870 00</b>		21,90 €

**EGB**



**Wand- und Deckenleuchte IP66**

Gehäuse und opale Abdeckung UV-beständiges

Polycarbonat, schlagfest IK10 (20 Joule,

Schutz gegen Vandalismus), Lieferung mit 2

Abdeckrahmen (rund / rund, halb abgedeckt),

mit Edelstahl-Sicherheits-Schrauben an der

Frontabdeckung, zum Einsatz von LED-Lampen

bis max. Ø70mm (zusammes Leuchtmittel z.B.

EGB Art.Nr. 54076500) und Energiesparlampen

bis max. 23W, Garantie 5 Jahre

Ø300mm A80mm

1x E27/10W	weiß	
<b>631 350 00</b>		31,90 €
1x E27/10W	schwarz	
<b>631 355 00</b>		31,90 €

# Wand- & Deckenleuchten



621 935 00



## Wandleuchte IP44

Aluminium, Glas Acryl opal glänzend  
Ø260mm A120mm

1x E27/60W alu-lackiert

621 935 00 85,00 €



629 330 00



## LED-Wandleuchte IP65

Alu-Druckguss, Abdeckung Polycarbonat opal  
matt, Abstrahlwinkel 120° indirekt strahlend,  
Leuchtkopf drehbar 350°

H141 B172 A52mm

13W 450lm 3000K schwarz

629 330 00 43,50 €



621 410 00



621 415 00



## Wand- und Deckenleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas satiniert  
H110 B210 A95mm

1x E27/60W weiß

621 410 00 17,00 €

1x E27/60W über

621 415 00 17,00 €



 **EGLO**

**LED-Strahler IP65**

Aluminium, Glas klac, mit Stecker-Schnellverbinder, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, Abstrahlwinkel 110°

weiß

10W	1000lm	5000K	H80 B115 A40mm	
<b>645 500 00</b>				<b>23,10 €</b>
21W	2300lm	5000K	H92 B130 A40mm	
<b>645 505 00</b>				<b>32,40 €</b>
31W	3400lm	5000K	H125 B175 A40mm	
<b>645 510 00</b>				<b>46,30 €</b>
53W	5800lm	5000K	H145 B205 A40mm	
<b>645 515 00</b>				<b>66,60 €</b>

 **EGLO**

**LED-Strahler IP65**

Aluminium, Glas klac, mit Stecker-Schnellverbinder, durchschnittliche LED-Lebensdauer 25.000 Stunden, Abstrahlwinkel 110°

schwarz

10W	1000lm	5000K	H80 B115 A40mm	
<b>645 520 00</b>				<b>23,10 €</b>
21W	2300lm	5000K	H90 B130 A40mm	
<b>645 525 00</b>				<b>32,40 €</b>
31W	3400lm	5000K	H125 B175 A40mm	
<b>645 530 00</b>				<b>46,30 €</b>
53W	5800lm	5000K	H145 B205 A40mm	
<b>645 535 00</b>				<b>66,60 €</b>



## EGLO

### LED-Strahler IP44

Aluminium, Glas klar, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 60 Minuten, Dämmerungsschalter 5 - 2000Lux einstellbar, mit Stecker-Schnellverbinder, durchschnittliche LED-Lebensdauer 15.000 Stunden, Abstrahlwinkel 110°

weiß

10W	1000lm	5000K	H135 B110 A65mm	
<b>645 540 00</b>				<b>40,50 €</b>
21W	2300lm	5000K	H140 B130 A65mm	
<b>645 545 00</b>				<b>49,80 €</b>
31W	3400lm	5000K	H175 B175 A65mm	
<b>645 550 00</b>				<b>61,40 €</b>
53W	5800lm	5000K	H205 B185 A65mm	
<b>645 555 00</b>				<b>81,00 €</b>

## EGLO

### LED-Strahler IP44

Aluminium, Glas klar, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 60 Minuten, Dämmerungsschalter 5 - 2000Lux einstellbar, mit Stecker-Schnellverbinder, durchschnittliche LED-Lebensdauer 15.000 Stunden, Abstrahlwinkel 110°

schwarz

10W	1000lm	5000K	H135 B110 A65mm	
<b>645 560 00</b>				<b>40,50 €</b>
21W	2300lm	5000K	H140 B130 A65mm	
<b>645 565 00</b>				<b>49,80 €</b>
31W	3400lm	5000K	H175 B175 A65mm	
<b>645 570 00</b>				<b>61,40 €</b>
53W	5800lm	5000K	H205 B185 A65mm	
<b>645 575 00</b>				<b>81,00 €</b>





628 510 00



628 525 00

**LED-Strahler "theLeda" IP65**

Alu-Druckguss weiß, Glas Acryl klar, erweiterbar mit Bewegungsmelder Art.Nr. 62852500, LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Abstrahlwinkel 114°, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C.

20W 1500lm 5000K H148 B202 A60mm

628 510 00

102,20 €

**Zubehör:**

passend zu Strahler 628510 und 628520

**Bewegungsmelder RC theLeda B IP55**

mit Schaltgang, Erfassungswinkel 180°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000Lux, Sensor 90° beidseitig horizontal drehbar und 90° vertikal schwenkbar

weiß

628 525 00

25,50 €



618 600 10

618 600 00



618 600 10

NEU



**LED-Flutlichtstrahler IP44**

Kunststoff, mit Tageslichtsensor und Bewegungsmelder, Flutlicht wird durch BWM eingeschaltet und verfügt die Bewegung, 4 einstellbare Modi, 1. BWM schaltet bei Dunkelheit Licht an und folgt dem Objekt, 2. BWM schaltet Licht ein bei Tag und Nacht und folgt dem Objekt, 3. BWM schaltet bei Dunkelheit Licht an folgt dem Objekt nicht, 4. BWM schaltet bei Tag und Nacht ein folgt dem Objekt nicht, Abstrahlwinkel 120°, Nachlaufzeit Sensor 3min. H209xØ170xT183mm

18W 1400lm 4000K anthrazit

618 600 00

95,00 €

18W 1400lm 4000K weiß

618 600 10

95,00 €

# Strahler

Weitere professionelle Strahler aus unserem Sortiment finden Sie im Katalog "Technische Leuchten 2026" oder im neuen Fachhandelskatalog!



● steinel

5 Jahre GARANTIE

## LED-Strahler XLED PRO 240 IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit Bewegungsmelder 240°, Reichweite ca. 12m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-1000 Lux, Leuchtenkopf drehbar 180°, neigbar 180°, Schutzklasse II, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, Garantie 5 Jahre

H221 B180 A161mm

15,3W	2124lm	3000K	weiß	
				242,00 €
15,3W	2124lm	3000K	schwarz	
				242,00 €



629 395 00



**Brief-/Paketkasten**

Lieferung als Bausatz, Stahl, Brieffach und Paketfach sind getrennt voneinander, Brief-Einwurfhöhe 325x30mm, Paket-Einwurfhöhe 420x210mm, mit Einwurfesicherung, inklusive 2 Schlüsseln, Befestigungs- und Montagezeit H1120 B500x370mm

anstrahlt pulverbeschichtet

629 395 00 528,80 €



629 510 00



629 055 00

Mit Ihrer individuellen Gravur!



Beispiel

619 750 00



619 745 00



**Briefkasten mit Zeitungsfach**

Messing grafit, Klappe Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, Einwurfhöhe 335x40mm, made in Germany H375 B370 A105mm

grafit

629 510 00 185,00 €

grafit/Edelstahl

629 055 00 185,00 €



**Briefkasten mit Zeitungsfach**

Stahlblech pulverbeschichtet, Klappe und Leiste edelstahl, Edelstahlleiste unten liegt lose bei und kann bei positioniert werden, Einwurfhöhe 350x335mm

H400 B310 A140mm anstrahlt/edelstahl

619 745 00 121,40 €

**Briefkasten individuell graviert mit Zeitungsfach**

Stahlblech pulverbeschichtet, Klappe und Leiste edelstahl, inklusive Gravur nach Wunsch (muss bei Bestellung angegeben werden), Gravur nur auf Leiste möglich, nicht auf Einwurf Klappe, Einwurfhöhe 350x335mm, Lieferzeit ca. 2 Wochen (Personalisierter Artikel) - keine Rückgabe möglich!

H400 B310 A140mm anstrahlt/edelstahl

619 750 00 144,40 €

# Hausnummernleuchten & Briefkästen





629 090 00



618 045 00

Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden.



629 095 00



618 060 00



629 115 00



618 020 00



### Hausnummernleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, made in Germany, mit Nummer edelstahl 1mm (bis 2-stellig möglich) zum aufkleben, Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden

H280 B280 A95mm

2x€27/60W edelstahl

629 090 00 278,20 €

### mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

H280 B280 A95mm

2x€27/60W edelstahl

618 045 00 334,00 €

### Hausnummernleuchte IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas opal matt, made in Germany, Nummer (bis 2-stellig, 3-stellig auf Anfrage) negativ gelasert, Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden! Lieferzeit ca. 4-5 Wochen (Personalisierter Artikel - keine Rückgabe möglich!)

H280 B280 A95mm

2x€27/60W edelstahl

629 095 00 278,20 €

### mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

H280 B280 A95mm

2x€27/60W edelstahl

618 060 00 334,00 €

### LED-Hausnummernwegleuchte IP44

Glas Makrolon opal, inklusive 2611-LED-Leuchtmittel, made in Germany, Nummer (bis 2-stellig negativ gelasert, Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden! Lieferzeit ca. 5 Wochen (Personalisierter Artikel - keine Rückgabe möglich!)

Socket-□160x80mm, H800mm B160mm

18W 1800lm 3000K edelstahl

629 115 00 379,00 €

### mit Steckdose

Socket-□160x80mm, H800mm B160mm

18W 1800lm 3000K edelstahl

618 020 00 490,00 €

### Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen in das Erdreich, für Leuchten Art.Nr. 61802000, 61803000, 61810500, 61811000, 62907000, 62907500, 62911000, 62911500, 62912000, 62913000, 62914500 und 62917000, made in Germany

Montageplatte-□140x72mm

1450mm edelstahl

618 050 00 79,60 €



# Hausnummernleuchten

Passende Wegeleuchten finden Sie auf Seite 25.  
Passende Wandleuchten finden Sie auf Seite 66 und 67.

## Hausnummernleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal matt, made in Germany, mit Nummer anfräzt 1mm (bis 2-stellig möglich) zum Aufkleben, Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden!

H280 B280 A95mm

2x E27/60W anfräzt

629 080 00 278,20 €

### mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

H280 B280 A95mm

2x E27/60W anfräzt

618 070 00 334,00 €



629 080 00



618 070 00

Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden.

## Hausnummernleuchte IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal matt, made in Germany, Nummer (bis 2-stellig, 3-stellig auf Anfrage) negativ gelasert, Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden! Lieferzeit ca. 6-7 Wochen (Personalisierter Artikel - keine Rückgabe möglich!)

H280 B280 A95mm

2x E27/60W anfräzt

629 085 00 278,20 €

### mit Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 200°, Reichweite 8m, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 8 Minuten, Dämmerungsschalter 3-2000 Lux

H280 B280 A95mm

2x E27/60W anfräzt

618 090 00 334,00 €



629 085 00



618 090 00

## LED-Hausnummernwegeleuchte IP44

Glas Makrolon opal, inklusive 2011-LED-Leuchtmittel, made in Germany, Nummer (bis 2-stellig) negativ gelasert, Hausnummer muss bei Bestellung angegeben werden! Lieferzeit ca. 7 Wochen (Personalisierter Artikel - keine Rückgabe möglich!)

Sockel □160x80mm, H800mm B160mm

18W 1800lm 3000K anfräzt

629 110 00 379,00 €

### mit Steckdose

Sockel □160x80mm, H800mm B160mm

18W 1800lm 3000K anfräzt

618 105 00 400,00 €



629 110 00



618 105 00



618 050 00

## Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen in das Erdreich, für Leuchten Art.Nr. 61802000, 61803000, 61810500, 61811000, 62907000, 62907500, 62911000, 62911500, 62912000, 62913000, 62914500 und 62917000, made in Germany

Montageplatte □140x72mm

1450mm edelstahl

618 050 00 79,80 €



634 855 00



632 935 00



626 055 00



3 Jahre GARANTIE

### LED-Hausnummernleuchte IP54

Alu-Druckguss, Glas Acryl opal matt, mit Dämmerungs-Schalter 5-50 Lux, Nummern 0-9 und Buchstaben a-g, Garantie 3 Jahre  
H211 H161 AS9/40mm

9W	850lm	3000K	anthrazit
634 855 00			121,90 €



3 Jahre GARANTIE

### LED-Hausnummernleuchte IP44

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit Nummern 0-9 und Buchstaben a-d, mit Dämmerungsschalter Einschaltchwelle 10 Lux, Ausschaltchwelle 50 Lux, Schutzklasse II, Garantie 3 Jahre  
□ 220mm AS9mm

6W	600lm	3000K	weiß
632 935 00			81,90 €



3 Jahre GARANTIE

### LED-Hausnummernleuchte IP54

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, mit Dämmerungs-Schalter 5-700 Lux, Nummern 0-9 und Buchstaben a-d, Garantie 3 Jahre  
H195 B300 AS3mm

4,9W	440lm	3000K	weiß
626 055 00			117,60 €

# Hausnummernleuchten



ABCDE  
FGH  
abcdefgh

12345  
67890  
12345

67890  
12345  
67890

**DOTLUX**  
LICHT WIRD IN QUALITÄT

## LED-Hausnummernleuchte IP65

Ab-Druckguss, mit Dämmschutzschalter (deaktivierbar), das Nummernset muss separat bestellt werden  
□1255mm A655mm

2,5W	400lm	3000K	unfraubt
632 845 10			263,90 €

NEU

## Hausnummernset

Hausnummernset mit drei Ziffernsätzen 0-9 und zwei Buchstabensätzen a-h, Höhe 85mm

632 850 10	25,20 €
------------	---------



## Ziffern

für Hausnummern-Leuchten, selbstklebend, schwarz, made in Germany  
Höhe 100mm

Nr.0	619 500 00	1,90 €	Nr.6	619 530 00	1,90 €
Nr.1	619 505 00	1,90 €	Nr.7	619 535 00	1,90 €
Nr.2	619 510 00	1,90 €	Nr.8	619 540 00	1,90 €
Nr.3	619 515 00	1,90 €	Nr.9	619 545 00	1,90 €
Nr.4	619 520 00	1,90 €	a	619 550 00	1,90 €
Nr.5	619 525 00	1,90 €	b	619 555 00	1,90 €

**1508  
ab**

619 530 00 - 619 555 00



619 840 00

619 845 00

619 850 00



618 970 00

618 975 00

619 855 00



**Solar-/Akku-Tischleuchte  
"Emmi" IP44**

Kunststoff/Metall, Lichtfarbe 3100K/4600K/6700K einstellbar, mit Touchdimmer, Solarmodul und USB-C-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7V/1800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt)  
H380mm Ø130mm

3W	370lm	weiß	46,00 €
<b>619 840 00</b>			
3W	370lm	schwarz	46,00 €
<b>619 845 00</b>			
3W	370lm	hellgrau	46,00 €
<b>618 960 00</b>			
3W	370lm	grau	46,00 €
<b>619 850 00</b>			
3W	370lm	gelb	46,00 €
<b>618 970 00</b>			
3W	370lm	meer	46,00 €
<b>618 975 00</b>			
3W	370lm	grün	46,00 €
<b>619 855 00</b>			

# Solarleuchten



618 330 00

618 335 00

618 340 00



618 345 00

618 350 00

618 355 00



## Solar-/Akku-Tischleuchte IP44

Kunststoff, mit Touchdimmer, Solarpanel und USB-C-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7V/1800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5-6 Stunden (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt)

H203mm Ø115mm

SW	200lm	3000K	weiß	
<b>618 330 00</b>				<b>39,50 €</b>
SW	200lm	3000K	schwarz	
<b>618 335 00</b>				<b>39,50 €</b>
SW	200lm	3000K	beige	
<b>618 340 00</b>				<b>39,50 €</b>
SW	200lm	3000K	gelb	
<b>618 345 00</b>				<b>39,50 €</b>
SW	200lm	3000K	rosa	
<b>618 350 00</b>				<b>39,50 €</b>
SW	200lm	3000K	mint	
<b>618 355 00</b>				<b>39,50 €</b>





**LED-Akku-Tischleuchte "Pasi" IP44**

Kunststoff/Metall, Schirm Acryl transparent, mit Touchsensor, USB-C Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7V/1800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt)

H25mm Ø110mm	3000K	weiß	
654 775 00			35,00 €
H25mm	3000K	schwarz	
654 780 00			35,00 €
H25mm	3000K	rosa	
654 785 00			35,00 €
H25mm	3000K	grau	
654 790 00			35,00 €
H25mm	3000K	rosa	
654 795 00			35,00 €
H25mm	3000K	grün	
655 005 00			35,00 €

# Solarleuchten



## Solar-Tischleuchte "Lillesol" IP44

Metall/Kunststoff, Schirm Acryl opal matt, mit  
Solarpanel, warmweißer LED, Ein/Aus Schalter,  
Zugschalter zum Dimmen 100%-50%-10% und  
1 Li-Ion-Akku 18650 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit  
bei vollem Akku 4 Stunden

H280mm Ø200mm edelstahlschwarz

628 105 00

59,90 €



620 640 00

620 635 00



620 630 00

**DEKOLIGHT**

**Solar-LED-Leuchte IP54**

Aluminium, Glas Acryl opal glänzend, mit Solar-  
modul, warmweißer LED 130lm, Bewegungsmel-  
der 180°, Reichweite ca. 6m, Dämmerungsau-  
tomatik 20Lux fest eingestellt, Ein-/Auschalter  
und Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh, Leuchtzeit bei  
vollem Akku mit Lichtleistung 15% 20-25 Stun-  
den und mit Lichtleistung 100% 2,5-3 Stunden

**Solar-LED-Wandleuchte IP54**

H290 B140 A154mm dunkelgrau

620 630 00 125,90 €

**Solar-LED-Wegeleuchte IP54**

H340mm C1340mm dunkelgrau

620 635 00 119,50 €

H500mm C1140mm dunkelgrau

620 640 00 128,60 €

**nordlux**

**Solar-LED-Leuchte IP44**

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, mit Solarmodul, Bewegungsmelder 100°, Reichweite ca. 8m, Dämmerungsautomatik, Li-Ion-Akku 2200mAh  
LED warmweiß - 3000K - 480lm

**Solar-LED-Wandleuchte IP44**

H120 Ø150 A182mm schwarz

643 390 00 73,20 €

**Solar-LED-Wegeleuchte IP44 mit Erdspieß**

H600mm Ø150mm schwarz

643 395 00 96,00 €



643 390 00



643 395 00

**SIGOR**

3 Jahre  
Lebensdauer

**Solar-LED-Wegeleuchte IP54**

Aluminium, mit Solarmodul warmweißen LEDs 151lm, Dämmerungsautomatik 20 Lux fest eingestellt, Bewegungsmelder Reichweite 6m mit Lichtleistung 100%, nach 30 Sekunden ohne Bewegung Lichtleistung 15%, Schalter Ein/Aus und Li-Ion Akku 3,7V/2200mAh, inklusive Befestigungsschrauben und Kunststoff-Erdspieß, Leuchtzeit 3 Stunden bei 100% und 25 Stunden bei 15% Lichtleistung, Garantie 3 Jahre

H340mm Ø141mm anthrazit

620 420 00 149,80 €

H300mm Ø141mm anthrazit

620 425 00 169,80 €



620 425 00

620 420 00



**NEU**  
617 025 00



**NEU**  
617 025 10



**NEU**  
617 030 00

**NEU**  
617 030 10



621 140 00

## STAR

### Solar-Leuchten-Set Globe IP44

Kunststoff, Glas Acryl klar, bestehend aus 3 Leuchten mit Solarmodul, warmweißen LEDs, Dämmerungsautomatik und NiMH-Akku Micro 1,2V/150mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

### Solarstäbe-Set Globe mit Erdspieß

H750mm Ø100mm schwarz

621 140 00 21,80 €

## nordlux

### Solar-LED-Leuchte IP44

Kunststoff, Abdeckung Acryl opal matt, mit Solarmodul, Bewegungsmelder Reichweite ca. 8m, Dämmerungsautomatik, LiIon-Akku 3,7V/2200mAh

### Solar-LED-Wandleuchte IP44

H120 B180 A128mm

4,5W	450lm	3000K	schwarz
617 025 00			95,80 €

### Solar-LED-Wegeleuchte IP44

H760 B180 A140mm

4,5W	380lm	3000K	schwarz
617 025 10			73,30 €

### Solar-LED-Wandleuchte IPS4

Aluminium, mit Solarmodul, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 100°, Reichweite ca. 8m, LiIon-Akku 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit 1,5h bei 100% und 11h bei 10% Lichtleistung  
H85 B220 A90mm

5W	400lm	3000K	schwarz
617 030 00			62,40 €
5W	400lm	3000K	braun
617 030 10			62,40 €

# Solarleuchten

**P**

## Solar-Hausnummernleuchte IP44

Kunststoff, mit warmweißen LEDs 3000K als Leuchtmittel, Dämmerungsautomatik, Schalter für Aus oder Automatik und Akku 1x18650 3,7V/1800mAh, Leuchtzeit bei vollen Akkus ca. 36 Stunden, inklusive 2 Zahlensätzen von 0-9 und 1x Buchstaben von a-i

H230 B180 A60mm schwarz

619 355 00

75,20 €



619 355 00



Inkl. 2x Nummern 0-9 und 1x Buchstaben a-i



627 685 00

**LED'S LIGHT**

## Solar-LED-Leuchte IP44

Metall, Abdeckung opal glänzend, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 8m, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/2200mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodi

**Modus A:** die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 8 Stunden mit 20lm Lichtleistung Ein

**Modus B:** die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20lm Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung für ca. 25 Sekunden mit 400lm Lichtleistung betrieben

**Modus C:** die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 10 Sekunden mit 600lm Lichtleistung betrieben

LED warmweiß - 2700K - 600lm

## Solar-LED-Wandleuchte IP44

H125 B90 A165mm schwarz

627 685 00

59,80 €

## Solar-LED-Wegeleuchte IP44

Sockel-Clips 45mm

H580mm A165mm schwarz

627 690 00

91,60 €





### Solar-Treppenleuchte-Set IP44

Kunststoff, Abdeckung Polycarbonat klar, mit 13 warmweißen LEDs, bestehend aus 2 Leuchten, Solarpanel, Schalter Ein/Aus, Dämmerungsautomatik und NiMH-Akku 1,2V/800mAh NiZn, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden

H62 x 110 x 52mm grau  
**619 285 00** **25,00 €**



**619 285 00**



**627 270 00**



### Solar-LED-Wandstrahler IP65

Kunststoff, Abdeckung opal satiniert, mit Bewegungsmelder 120°, Reichweite ca. 8m, Einschaltdauer ca. 30 Sekunden fest hinterlegt, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, Li-Ion-Akku 3,7V/7200mAh, ausklappbarem Leuchtenkopf und 4-Funktions-Schalter für verschiedene Leuchtmodi

**Funktion 1:** Ein-/Aus-Schalter

**Funktion 2:** die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 20% Lichtleistung eingeschaltet

**Funktion 3:** die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 3% Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

**Funktion 4:** die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben und geht nach abgelaufener Zeit wieder aus

Betriebstemperatur -15°C bis +45°C, inklusive Mastmontageset bis Ø60mm  
 LED warmweiß - 3000K - 1080lm

H215 x 800 x 75mm schwarz  
**627 270 00** **101,00 €**

# Solarleuchten



## Solar-LED-Wandleuchte IP65

Kunststoff, Abdeckung klar, mit Bewegungsmelder 120° und rückseitiger Beleuchtung, Reichweite ca. 2-6m bei 2-4m Montagehöhe, Dämmerungsschalter 30 Lux fest eingestellt, wechselbarer 18650 Li-Ion-Akku 3,7V/2000mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtnodi

**Modus A:** die Leuchte schaltet sich bei 30 Lux für ca. 5 Stunden mit 25% Lichtleistung ein

**Modus B:** die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 3% Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

**Modus C:** die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 30 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

LED warmweiß - 3000K - max. 400lm

H213 B140 A110mm schwarz

622 915 00 59,90 €



## Solar-LED-Wandleuchte "Pacita" IP44

Kunststoff, Abdeckung klar, mit Bewegungsmelder 120° Reichweite max. 10m, Abstrahlwinkel 230°, Dämmerungsschalter 30 Lux, 2 wechselbare 18650 Li-Ion Akkus 3,7V/1200mAh und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodi: Funktion 1: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

Funktion 2: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux mit ca. 5% Lichtleistung eingeschaltet und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben

Funktion 3: die Leuchte schaltet sich bei ca. 30 Lux mit ca. 20% Lichtleistung ein

74 LEDs kühlweiß - 6500K - max. 650lm

H125 B283 A110mm schwarz

620 825 00 28,90 €



## Solar-LED-Wandstrahler IP44

Kunststoff, Abdeckung opal satiniert, mit Bewegungsmelder 120°, mit separatem Solarmodul Reichweite ca. 5m, Einschaltdauer ca. 30 Sekunden fest hinterlegt, Dämmerungsschalter 10-2000 Lux einstellbar, 2x Li-Ion-Akku 3,7V/1800mAh, 3-Funktionsschalter für verschiedene Leuchtmodi

**Funktion 1:** Ein-/Ausschalter

**Funktion 2:** die Leuchte wird automatisch abends bis zur Morgendämmerung mit ca. 34% Lichtleistung eingeschaltet

**Funktion 3:** die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 45 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben und geht nach Zeitablauf wieder aus

H170 B145 A100mm

11W 1500lm 4000K schwarz

618 065 00 59,70 €





STAR  
TRADING

**LED-Solarleuchten "Izola" 2er Set IP44**

Kunststoff schwarz, mit Erdspieß, Solarmodul, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMH-Akku Mignon 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H180mm B60mm T60mm	schwarz	
<b>615 225 00</b>		<b>12,80 €</b>



STAR  
TRADING

**LED-Solar-Laterne "Izola" 3er Set IP44**

Kunststoff schwarz, mit Solarmodul, warmweißer LED, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMH-Akku Mignon 1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

H110mm B60mm T60mm	schwarz	
<b>615 220 00</b>		<b>17,00 €</b>



STAR  
TRADING

**Solar-Fackelleuchte "Flame" IP44**

Kunststoff, Glas Acryl opal glänzend, mit Solarmodul, warmweißer Flacker-LED, Dämmerungsautomatik, Kunststoff-Erdspieß, Schalter EIN/AUS und fest verbauter Li-Ion Akku 3,7V/1200mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

H700mm Ø110mm	schwarz	
<b>627 275 00</b>		<b>21,80 €</b>

## Solarleuchten



**BOLD**

### Solar-Erdspießstrahler 3er Set schwarz IP65

Aluminium, Kunststoff, Solarpanel 160x135mm  
6W/5W, bestehend aus 3 Leuchten, mit  
LED 3000K, Abstrahlwinkel 90°, Endspiel  
1130mm, Dämmerungsautomatik, Li-Ion-Akku  
3,7V/2600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca.  
6-9 Stunden, Gesamtlänge 6m, Abstand der  
Spots ca. 2m

3x70cm	H50mm Ø41mm	schwarz
<b>652 045 00</b>		<b>61,00 €</b>





619 275 00

**näve**  
LEUCHTEN

**Solar-Pendelleuchte "Grid" IP44**

Metall, mit LED-Leuchtmittel Acryl klar, mit Solarmodul, inklusive Zubehör für Wand-/Klemm-  
montage, Dämmerungsautomatik und Schalter  
Ein/Blinklicht/Dauerlicht/Aus, NiMH-Akku Micro  
1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8  
Stunden

H1100mm Ø290mm schwarz

619 275 00

29,50 €



620 895 00

**STAR**  
LEUCHTEN

**Solar-Dekoleuchte "Solini" IP44**

Edelstahl, Schirm Kunststoff weiß, mit Solar-  
modul, 3-teiliges Erdspiel in verschiedenen  
Höhen steckbar 30/50/90cm, warmweiße LEDs,  
Dämmerungsautomatik und NiMH-Akku Micro  
1,2V/600mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6  
Stunden

H900mm Ø180mm weiß

620 895 00

26,90 €

## Solarleuchten



**STAR**  
LEUCHTEN

### Solar-Dekoleuchte "Barlumi" IP44

Metall, mit Erdspieß, Solarmodul, Zuleitung 2m, 40 warmweiße LEDs, Dämmerungsautomatik, Schalter Ein/Aus und NiMH-Akku Mignon 1,2V/400mAh. Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 5 Stunden

1100mm Ø400mm	schwarz	
<b>620 955 00</b>		<b>36,40 €</b>
1100mm Ø600mm	schwarz	
<b>620 950 00</b>		<b>55,90 €</b>



**näve**  
LEUCHTEN

### LED Solar Lichterkette "Cana-mo" IP44

Hanfseil mit warmweißen LEDs, Solarmodul und Erdspieß schwarz, mit Dämmerungsautomatik, NiMH-Akku 1,2V/300mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 8 Stunden, Zuleitung ca. 2m, Seillänge 10m, Abstand der LEDs ca. 10cm, Gesamtlänge ca. 10m, Solarmodul 70x60mm, Länge Erdspieß-Hülse 170mm

1800mm Ø16mm	natur	
<b>619 335 00</b>		<b>33,90 €</b>





3er-Set



**STAR**  
TRADING

**LED Solar Lichterkette "Balls White" IP44**

Leitung transparent, Solarmodul und Endspieß schwarz, LEDs eingeschlossen in runden Käfig, mit Dämmerungsautomatik, Li-Ion-Akku 3,2V/400mAh und Schalter Ein-/Aus, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden, Leitungslänge zur ersten LED ca. 2m, Abstand der LEDs ca. 25cm, Gesamtlänge ca. 6,75m, Solarmodul 75x55mm, Länge Endspieß-Hülse 135mm

20 LEDs	3000K	transp.schwarz
<b>620 290 00</b>		<b>14,40 €</b>



**STAR**  
TRADING

**Solar-Gartenleuchten-Set "Firework" IP44**

Metall mit dünnen, flexiblen Drähten zur individuellen Gestaltung und 3x30 warmweißen Micro-LEDs, bestehend aus 3 Solarleuchten und schwarzer Verbindungsleitung 0,5m, Solarmodul 80x80mm mit 2m Kabel, Dämmerungsautomatik und Schalter Ein/Aus, NiMH-Akku 1,2V/800mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 6 Stunden

1400mm Ø140mm	schwarz
<b>627 875 00</b>	<b>29,80 €</b>



## LED-Solar-Biergartenkette

innen und außen, mit 10 klaren AGL-Aufsätzen aus Kunststoff und Solarpanel mit Erdspieß, Steuerbox und Fernbedienung, Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 4/6/8 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Dimmer, Lichtsensor und verschiedene Lichteffekte einstellbar, Solarpanel optional über USB-Kabel (inklusive) aufladbar, Leuchtzeit bei vollem Akku 60 Tage à 6 Stunden pro Tag, Leitung und Fassung schwarz, Abstand der Lichter 50cm, beleuchtete Länge 4,5m, Gesamtlänge 14,5m

10 LEDs Bernstein

832 065 00 142,90 €



867 960 00

867 965 00

KONST  
SMIDE®



832 065 00

## LED-Biergartenkette

innen und außen, mit bunten Kugel-Aufsätzen aus Kunststoff mit je 8 LEDs pro Kugel und Netzteil 24V IP44, Leitung und Fassung schwarz, Abstand der Lichter 50cm, beleuchtete Länge 4,5m, Gesamtlänge 14,5m

10x8 LEDs warmweiß

867 960 00 69,90 €

Abstand der Lichter 50cm, beleuchtete Länge 8,5m, Gesamtlänge 19,5m

20x8 LEDs warmweiß

867 965 00 116,50 €

## Solar-Panel

passend für alle Konstsmide 24-31V Produkte bis 200 LEDs, Panel mit Steuerbox, Fernbedienung und höhenverstellbarem Erdspieß, Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 4/6/8 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Dimmer, Lichtsensor und verschiedene Lichteffekte einstellbar, Solarpanel optional über USB-Kabel (inklusive) aufladbar, Leuchtzeit bei vollem Akku 60 Tage à 6 Stunden pro Tag

11x14cm schwarz

832 070 00 64,50 €



867 965 00

832 070 00



**Bluetooth-Partybox**

Gehäuse Holz, mit LED-Display weiß beleuchtet, Treble und Wiederholfunktion, Bluetooth 5.0 zur Übertragung von Musik von geeigneten Wiedergabegeräten, Übertragungswerte ca. 10m, Front beleuchtet mit Farbwechsler, Stroboskoplichter, 1x USB-Eingang zur Wiedergabe von MP3-Dateien, 1x USB-Ausgang 5V-DC/1A zum Aufladen von Verbrauchern, 3,5mm AUX-Eingang, Mikrofon-/Gitarreneingang, Schlummerfunktion, Mikrofon, Stecker-Netzgerät und AUX-Kabel

**Bluetooth-Partybox M-1930 DJ**

mit FM PLL-Radio UKW/MW mit Festenspeicher und integriertem Akku 6600mAh, inklusive USB-C-Kabel, AUX-Eingangskabel (3,5mm) und 1 kabelgebundenes Mikrofon, Ausgangsleistung 300W

178x286x385mm schwarz

321 035 10

199,60 €



**RGB-Bluetooth-Lautsprecher ML-655 BT**

- RGB-beleuchteter Lautsprecher IPX4
- Bluetooth Musik-/Audioübertragung
- Bedieneinheit für Wiedergabeoptionen
- AUX-Anschluss, Stereo-Pairing möglich
- Stativ mit Massivholzfüßen

166x118x78mm weiß

325 920 00

199,80 €

**Bluetooth-Lautsprecher ML-625 BT**

- RGB-beleuchteter Bluetooth-Lautsprecher IPX4
- Splash Proof
- NFC-Auto-Pairing-Funktion
- fünf beruhigende Nutzungslänge
- 10 Stunden ununterbrochene Musik

187x210x210mm weiß

325 990 00

159,00 €

# Muse Soundsysteme

MUSE

## Bluetooth-Lautsprecher M-368 BTY

Gehäuse Kunststoff IPX4, zum Stellen oder Hängen, mit integriertem UPo-Akku 800mAh/3,7V, kabellose Musik-/Audioübertragung zum Kopplern an alle gängigen Smartphones und Tablet-PCs sowie viele andere Bluetooth-fähige Geräte, Bedieneinheit für Lautstärke und Wiedergabe/Pause, Lade-Kontroll-LED, Spielzeit bis zu 7 Stunden, Stereo-Pairing mit zweitem Lautsprecher möglich, inklusive USB-C-Ladekabel (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt), Ausgangsleistung 5W

95x78x53mm anthrazit

321 175 00 53,40 €



321 175 00



321 155 00

## Bluetooth-Karaoke- Lautsprecher M-530 KA

Gehäuse Kunststoff IPX5, mit kabelloser Musik / Audioübertragung, zum Kopplern an alle gängigen Smartphones und Tablet-PCs sowie viele andere Bluetooth-fähige Geräte, eingebauter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 7,4V/4000mAh, 6 Beleuchtungsmodi, 3 EQ-Modi: Normal - Bass - Höhen, AUX-Eingang, Kopfhörerbuchse, 1 kabelgebundene Mikrofonbuchse, USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe, USB-C-Anschluss zum Laden des eingebauten Akkus, Spielzeit bis zu 10 Stunden, inklusive USB-C-Ladekabel und 2 kabellose Mikrofone, Ausgangsleistung 30W

216x161x70mm schwarz

321 155 00 119,80 €



322 920 00



322 910 00

## Bluetooth-Lautsprecher M-780

- Gehäuse Kunststoff IPX5
- zum Stellen oder Hängen
- Bluetooth-Übertragung
- AUX-Eingang
- hands free Funktion

Ø92x242mm schwarz

322 920 00 49,80 €

Ø92x242mm grau

322 930 00 49,80 €

## Bluetooth-Lautsprecher M-980

- Gehäuse Kunststoff IPX6
- Bluetooth-Übertragung
- AUX-Eingang, USB-Port, 2 Mikrofoneingänge
- Bedieneinheit für Wiedergabeoptionen
- Lade-Kontroll-LED & RGB-Akzentbeleuchtung

495x273x204mm schwarz

322 950 00 159,80 €



322 950 00



**LED-Akku-Tischleuchte "NUTALIS" IP54**

Aluminium pulverbeschichtet, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch-Dimmer, inklusive Ladernetzteil und magnetischem Ladekabel zum Laden der Leuchte unterhalb am Lampenfuß, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 9 Stunden

H100mm □100mm		
2,8W	130lm	graphitgrau
649 715 00		99,90 €
2,8W	130lm	schwarzgrau
649 720 00		99,90 €
2,8W	130lm	schneeweiß
644 115 00		99,90 €
2,8W	130lm	nachtschwarz
644 120 00		99,90 €
2,8W	130lm	dünnbeige
644 125 00		99,90 €
2,8W	130lm	saffirgrün
649 725 00		99,90 €
2,8W	130lm	feuerrot
649 730 00		99,90 €

**LED-Akku-Tisch- oder Wandleuchte "NUTALIS mini" IP54**

inklusive Wandhalterung

H80mm □80mm		
2,2W	125lm	schneeweiß
649 735 00		91,90 €
2,2W	125lm	graphitgrau
649 740 00		91,90 €
2,2W	125lm	schwarzgrau
649 745 00		91,90 €
2,2W	125lm	nachtschwarz
649 750 00		91,90 €
2,2W	125lm	dünnbeige
649 755 00		91,90 €
2,2W	125lm	saffirgrün
649 760 00		91,90 €
2,2W	125lm	feuerrot
649 765 00		91,90 €

# Gartenleuchten



## LED-Akku-Tischleuchte RGB+W IPS4

Alu-Guss, Ra80, mit Touch-Dimmer zum Ein-/Ausschalten und zum stufenlosen Dimmen der Leuchte; Lade-Kontroll-LED; integrierten Li-Ion-Akku 1000mAh und indirektem Lichtaustritt nach oben, aufladbar über USB-C-Anschluss am Leuchterkopf, Leuchtzeit bei vollem Akku bis zu 8 Stunden bei 100% Helligkeit, inklusive USB-C-Ladekabel, Länge ca. 0,8m  
H380mm Ø 120mm

1,6W	170lm	RGB+W	3000K	anstrahl.
621 500 00				91,00 €

## SIGOR

### LED-Akku-Tischleuchte "NUFLAIR" IPS4

Aluminium pulverbeschichtet, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch Dimmer, inklusive Laderetzteil und magnetischem Ladekabel zum Laden der Leuchte unterhalb am Lampenfuß, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 9 Stunden  
H240mm Ø115mm (Vaseneinsatz Ø18mm)

2,2W	170lm	schneeweiß	
644 250 00			131,80 €
2,2W	170lm	selbigrün	
644 255 00			131,80 €
2,2W	170lm	nachtschwarz	
644 260 00			131,80 €
2,2W	170lm	dünnelila	
644 265 00			131,80 €
2,2W	170lm	sonnengelb	
644 270 00			131,80 €
2,2W	170lm	selbigrün	
644 275 00			131,80 €
2,2W	170lm	rotbraun	
644 285 00			131,80 €
2,2W	170lm	goldfarben	
644 290 00			158,80 €



### Zubehör:

644 320 00

6-fach Ladestation easy-connect puck passend für NUTALIS, NUTALIS Mini, NUMOTION, NUDROP und NUFLAIR, mit easy-connect puck Anschluss, 4 Abtastkontakte, bis zu 3 Etagen stapelbar, inkl. Netzadapter DCSVISA

schwarz	
644 320 00	119,80 €



2200K | 2700K  
Farbtemperatur einstellbar



Vaseneinsatz

644 260 00

644 275 00



# SIGOR

## Nuindie Serie

2200K 2700K

Farbtemperatur einstellbar

### LED-Akku-Tischleuchte "NUINDIE POCKET" IP54

Aluminium, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch-Dimmer, inklusive USB-C Kabel zum Laden der Leuchte (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt) Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 7 Stunden H210mm Ø58mm

1,4W	130lm	schneeweiß	644 215 00	79,80 €
1,4W	130lm	graphitgrau	644 220 00	79,80 €
1,4W	130lm	nachtschwarz	644 225 00	79,80 €
1,4W	130lm	dänenbeige	644 230 00	79,80 €
1,4W	130lm	sonnen-gelb	644 235 00	79,80 €
1,4W	130lm	feuerrot	644 240 00	79,80 €
1,4W	130lm	selbstgrün	644 245 00	79,80 €

### LED-Akku-Tischleuchte "NUINDIE MINI" IP54

Aluminium, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch-Dimmer, inklusive Ladeteil und magnetischem Ladekabel zum Laden der Leuchte direkt am Lampenfuß, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden H250mm Ø110mm

2,2W	180lm	rose-gold	640 220 00	141,80 €
------	-------	-----------	------------	----------

### LED-Akku-Tischleuchte "NUINDIE MINI" IP54

Aluminium, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch-Dimmer, inklusive USB-C Kabel zum Laden der Leuchte, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden H250mm Ø110mm

2,2W	180lm	schneeweiß	644 600 00	115,80 €
2,2W	180lm	graphitgrau	644 610 00	115,80 €
2,2W	180lm	nachtschwarz	644 605 00	115,80 €
2,2W	180lm	dänenbeige	644 615 00	115,80 €
2,2W	180lm	feuerrot	644 625 00	115,80 €
2,2W	180lm	selbstgrün	644 620 00	115,80 €
2,2W	180lm	tannengrün	644 630 00	115,80 €
2,2W	180lm	goldfarben	644 640 00	141,80 €



Zubehör:



6-fach Ladestation

passend für NUINDIE-Tischleuchte, NUINDIE-Mini, mit Easy-Connect-Anschluss, einfaches Aufladen der Leuchten mit magnetischen Anschluss, inklusive Netzadapter 5V/6A

L335 830 H15mm	schwarz	629 950 00	69,80 €
----------------	---------	------------	---------

Ersatz-Akku

passend für NUINDIE-Tischleuchte, NUINDIE-Mini und NUINDIE-Stehleuchte

3,7V/400mAh	629 955 00	19,80 €
-------------	------------	---------



6-fach Ladestation USB-C passend für NUINDIE-Akkuleuchten mit USB-C Anschluss, inkl. Netzadapter DC5V/6A

schwarz	644 360 00	69,80 €
---------	------------	---------

# Gartenleuchten

**LED-Akku-Tischleuchte "NUINDIE" IP54**  
 Aluminium, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch-Dimmer inklusive Ladernetzteil und Ladekabel zum Laden der Leuchte am Lampenfuß, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden  
 H380mm Ø110mm

2,2W	180lm	messigold	
<b>629 940 00</b>			145,80 €
2,2W	180lm	bronselila	
<b>629 945 00</b>			145,80 €



stufenlos dimmbar



**LED-Akku-Tischleuchte "NUINDIE" IP54**  
 Aluminium, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch-Dimmer, inklusive USB-C Kabel zum Laden der Leuchte, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden  
 H380mm Ø110mm

2,2W	180lm	schneeweiß	
<b>644 425 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	graphitgrau	
<b>644 435 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	nachtschwarz	
<b>644 430 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	dünenbeige	
<b>644 445 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	sonnengelb	
<b>644 440 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	feuerrot	
<b>644 455 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	tannengrün	
<b>644 450 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	salbeigrün	
<b>644 485 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	delfinblau	
<b>644 480 00</b>			119,80 €
2,2W	180lm	messigold	
<b>644 460 00</b>			145,80 €
2,2W	180lm	goldfarben	
<b>644 470 00</b>			145,80 €
2,2W	180lm	silberfarben	
<b>644 475 00</b>			145,80 €
2,2W	180lm	kupferfarben	
<b>644 490 00</b>			145,80 €



SIGOR

**LED-Akku-Stehleuchte "NUINDIE" IP54**  
 Aluminium, Lichtfarbe 2700K oder 2200K einstellbar, mit Touch-Dimmer, inklusive USB-C Kabel zum Laden der Leuchte, Leuchtzeit bei vollem Akku ca. 12 Stunden  
 H1200mm Ø110mm (Fuß 12150mm)

2,2W	180lm	schneeweiß	
<b>644 650 00</b>			225,80 €
2,2W	180lm	graphitgrau	
<b>644 690 00</b>			225,80 €
2,2W	180lm	nachtschwarz	
<b>644 655 00</b>			225,80 €
2,2W	180lm	dünenbeige	
<b>644 665 00</b>			225,80 €
2,2W	180lm	tannengrün	
<b>644 670 00</b>			225,80 €





**LED-Akku-Flaschenleuchte "Lamprusco" IP54**

Stylische Dekoleuchte passend für fast jede Flasche durch innovativen und patentierten Stopfen (10-38mm), Funktionale Beleuchtung des Lampenschirms, sowie dekorative Beleuchtung des Flascheninnenraumes, Touch On/ Aus-Schalter sowie stufenloser Touch-Dimmer, Flexibel ersetzbar durch wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (Lauzeit ca. 6-8 Stunden), kann auch durch integrierten Bügel aufgehängt werden, inklusive USB-C-Ladekabel (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt)

ZW	130lm	RGB=3000K	weiß
629 650 00			43,00 €
L,EW	130lm	RGB=3000K	Kristall
617 100 00			49,90 €
ZW	130lm	3000K	weiß
629 655 00			36,00 €
L,EW	130lm	3000K	Kristall
619 240 00			43,90 €

## Gartenleuchten



### Solar-/Akku-Flaschenleuchte "Lamprusco" IP54

Stylische Dekoleuchte passend für fast jede Flasche durch innovativen und patentierten Stopfen (18-38mm), Funktionale Beleuchtung des Lampenschirms, sowie dekorative Beleuchtung des Flascheninnerenraumes, Touch An/Aus-Schalter sowie stufenloser Touch-Dimmen, Solarpanel und USB-C-Ladekabel. Flexibel einsetzbar durch wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (Lauzeit ca. 6-8 Stunden), kann auch durch integrierten Bügel aufgehängt werden, (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt)

H138mm Ø115mm

ZW	130K	3000K	weiß
617 105 00			43,90 €





nordlux 

**LED-Akku-Tischleuchte IP44**

Kunststoff, mit 4-Stufen Touchschalter, inklusive Ladestation mit USB-C-Anschluss (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt)

H250mm Ø160mm

2,8W	300lm	3000K	weiß	74,00 €
649 505 00				
2,8W	300lm	3000K	schwarz	74,00 €
649 510 00				
2,8W	300lm	3000K	beige	74,00 €
649 515 00				
2,8W	300lm	3000K	grün	74,00 €
649 520 00				

# Gartenleuchten



**albert**

**Kugelleuchte naturweiß IP65**  
 aus Polyethylen (LLDPE), Naturweiß, schlagzäher  
 und bruchsicherer Kunststoff, UV-beständig  
 inkl. Edelstahl-Erdspeiß zur bauseitigen  
 Fixierung, mit See Zuleitung und Schutzkontakt-  
 strecker

1x E27	Kugel-Ø300mm	
<b>617 550 00</b>		346,70 €
1x E27	Kugel-Ø400mm	
<b>617 551 00</b>		433,40 €
1x E27	Kugel-Ø500mm	
<b>617 552 00</b>		520,00 €



eltric

albert

"Plug&Play" System



619 825 00

619 820 00

619 815 00



619 870 00



619 820 00



619 860 00

#### Kugel-Außenleuchte "Plug&Play" IP67

Kugel-Leuchte aus Polyethylen, Naturweiß, schlagläher- und bruchstärkerer Kunststoff, UV-beständig, IP67, inkl. Edelstahl-Erdspiell, mit 2,5m Zuleitung mit "Plug&Play" Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker, passende Steckerzuleitung Artikel-Nr. 61988000

1x E27	Ø100mm	
619 815 00		308,00 €
1x E27	Ø140mm	
619 820 00		384,00 €
1x E27	Ø160mm	
619 825 00		463,00 €

#### Bodeneinbaustrahler "Plug&Play" IP67

Bodeneinbaustrahler aus Edelstahl mit 2,5 m Zuleitung (inkl. Kabelschutzhülse für Erdreich) mit Plug&Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker IP 44, IP 67, Sicherheitsglas klar, Belastbarkeit bis 2000 kg passende Steckerzuleitung Artikel-Nr. 61988000

Ø110 T120 A065mm		
1x GU10	edelstahl	
619 830 00		280,00 €

#### Erdspießstrahler "Plug&Play" IP54

Erdspießstrahler GU10 aus Aluminiumguss, Edelstahl-Erdspiell mit 2,5m Zuleitung und Plug&Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker, IP54, passende Steckerzuleitung Artikel-Nr. 61988000

Gesamthöhe 325mm (mit Erdspiell), Ø70mm, Länge 90mm		
1x GU10	antrakt	
619 835 00		255,00 €

#### Erdspießleuchte "Plug&Play" IP54

Erdspießleuchte aus Aluminiumguss, inkl. Edelstahl-Erdspiell mit 2,5m Zuleitung und Plug&Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker IP44, IP54, Acrylglas opal, passende Steckerzuleitung Artikel-Nr. 61988000

1x Ø9	antrakt	
619 860 00		280,00 €

#### LED-Erdspießleuchte "Plug&Play" IP54

Erdspießleuchte aus Aluminiumguss, inkl. Edelstahl-Erdspiell mit 2,5m Zuleitung und Plug&Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker IP44, IP54, Acrylglas opal, passende Steckerzuleitung Artikel-Nr. 61988000

Höhe gesamt 750mm, Höhe Schirm 43mm, Ø120mm		
6W	Ø10m	3000K anthrakt
619 865 00		415,00 €

#### Steckdosenäule "Plug&Play" 1-fach

Steckdosenäule 1-fach aus Aluminiumguss, inkl. Feinsicherung 6,3A, inkl. Edelstahl-Erdspiell, mit 2,5m Zuleitung mit Plug&Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker IP44, max. 1200W, passende Steckerzuleitung Artikel-Nr. 61988000

antrakt		
619 870 00		310,00 €

## albert "Plug&Play" System



619 880 00



619 890 00



619 955 00



619 955 00

### Zubehör:

passend für Artikel aus der Albert "Plug&Play"-Serie

#### Hauptanschlusskabel "Plug&Play" IP67

Hauptanschlusskabel mit "Plug&Play"-Steckverbinder, mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit Schutzkontaktstecker, Steckverbinder IP67

Länge 2,5m schwarz

619 880 00 43,00 €

#### Verlängerungskabel "Plug&Play" IP67

Verlängerungskabel mit "Plug&Play"-Steckverbinder, mit zwei zusätzlichen Ausgängen zum Anschluss von weiteren Leuchten, Steckverbinder IP67

Länge 5m Länge 2,5m

619 885 00 81,90 €

#### Geräteanschlusskabel "Plug&Play" IP67

Geräteanschlusskabel mit "Plug&Play"-Steckverbinder, mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit offenem Leitungsende, Steckverbinder IP67

Länge 2,5m schwarz

619 890 00 43,00 €

#### Smart Steuerung "Plug&Play" IP67

Steuerung steuerbar über Tuya SmartApp oder mit der beiliegenden Fernbedienung (Remote Control), kompatibel mit Amazon Echo, Google Home, Apple Home Kit, Schaltleistung 10 Ampere = max. 2000W, mit Stecker und Kupplung, Länge Zuleitung 500cm

schwarz

619 955 00 182,00 €




**näve**  
LEUCHTEN

**Deko-Kugel IP44**

Kunststoff, Kugel PMMA, mit Kunststoff-Einbaupfahl schwarz Länge 310mm, Zuleitung H05RN-F 2,75m mit Schutzkontaktstecker

1x E27/40W	Kugel-Ø700mm	weiß	
<b>655 640 00</b>			<b>31,00 €</b>
1x E27/40W	Kugel-Ø1100mm	weiß	
<b>655 645 00</b>			<b>55,00 €</b>
1x E27/40W	Kugel-Ø1400mm	weiß	
<b>655 650 00</b>			<b>107,00 €</b>
1x E27/40W	Kugel-Ø1500mm	weiß	
<b>655 655 00</b>			<b>173,00 €</b>



**STAR**  
LEUCHTEN

**LED-Leuchtkugel "Sphere" IP44**

Aluminium schwarz, mit Erdspieß Länge 14cm und schwarzer PVC-Schurze Länge ca. 100cm zum Abhängen, Batteriefach mit Schalter und Timer-Funktion, Batteriebetrieb 3 Mignon

64 LEDs	warmweiß	Ø300mm	
<b>620 975 00</b>			<b>36,00 €</b>
88 LEDs	warmweiß	Ø400mm	
<b>620 980 00</b>			<b>42,00 €</b>
154 LEDs	warmweiß	Ø500mm	
<b>620 985 00</b>			<b>57,00 €</b>

# Gartenleuchten



620 475 00

**STAR**

## LED-Deko-Kugel IP44

Kunststoff schwarz, Glas Acryl rauchfarben, mit Kunststoff-Erdspieß Länge 170mm, Zuleitung H05RN-F 5m mit Schutzkontaktstecker

1xL27140W	Kugel-Ø200mm	
<b>620 470 00</b>		<b>35,00 €</b>
1xL27140W	Kugel-Ø300mm	
<b>620 475 00</b>		<b>40,00 €</b>
1xL27140W	Kugel-Ø400mm	
<b>620 480 00</b>		<b>107,00 €</b>



**EVN**

## Steinkugel Light-Ball IP65

Polyethylen, Materialstärke 3mm, mit Kunststoff-Erdspieß Länge 80mm und Zuleitung H05RN-F 1,8m mit Schutzkontaktstecker

1xL27110W	Kugel-Ø300mm	steinoptik
<b>623 750 00</b>		<b>153,80 €</b>
1xL27110W	Kugel-Ø400mm	steinoptik
<b>623 755 00</b>		<b>213,00 €</b>



623 755 00



623 750 00



619 875 00

**Leuchtkugel Light-Ball IP55**

Polyethylen, Materialstärke 4,5mm, mit Stahl-Erdspiess. Länge 260mm und Kugelaufnahmeplatte. Zuleitung H05RN-F 1,1m mit Schutzkontaktstecker, UV-beständig

1x E27/10W	Kugel-Ø300mm	weiß	
<b>619 930 00</b>			<b>396,00 €</b>
1x E27/10W	Kugel-Ø400mm	weiß	
<b>619 935 00</b>			<b>470,00 €</b>
1x E27/10W	Kugel-Ø500mm	weiß	
<b>623 095 00</b>			<b>558,00 €</b>
1x E27/10W	Kugel-Ø600mm	weiß	
<b>619 940 00</b>			<b>629,00 €</b>

**Zubehör:**

passend zu den Leuchtkugeln Light-Ball Art.Nr. 61993000, 61993500, 62309500 und 61994000

**Einschlaghülse**

zum Einschlagen ins Erdreich und zur Aufnahme des Erdspiesses der Leuchtkugeln Light-Ball

Ø35mm L300mm	stahl	
<b>619 875 00</b>		<b>31,00 €</b>

**Loffi** *made in Germany*

## LED-Lichtschlauch

für innen und außen, fertig montierter flexibler Schlauch mit transparentem Kunststoffmantel, leuchtstarken LEDs und Endkappe, mit Steuerbox für 7 verschiedene Lichteffekte und Standlicht, 230V Anschluss IP44, Zuleitung 4m transparent, Schlauchdurchmesser 10mm

### 9m Lichtschlauch

Abstand der Lichter 4cm, beleuchtete Länge 9m, Gesamtlänge 13m

216 LEDs	bunt	
<b>848 890 00</b>		<b>39,90 €</b>

### 15m Lichtschlauch

Abstand der Lichter 4cm, beleuchtete Länge 15m, Gesamtlänge 19m

360 LEDs	bunt	
<b>848 905 00</b>		<b>58,50 €</b>



## SMD-LED-Lichtband

für innen und außen, fertig montiertes flexibles Lichtband mit beidseitigem Lichtaustritt im Kunststoffmantel mit Endkappe, leuchtstarken SMD-LEDs, Zuleitung 1,5m weiß mit Konturenstecker 230V, Bandmaße 16x3mm, IP44

### 8m Lichtband

120 LEDs pro laufendem Meter, beleuchtete Länge 8m, Gesamtlänge 9,5m

960 LEDs	warmweiß	
<b>848 910 00</b>		<b>64,50 €</b>



## SMD-LED-Lichtband-Set

für innen und außen, flexibler Kunststoffmantel mit beidseitigem Lichtaustritt, leuchtstarken SMD-LEDs, Zuleitung 1,5m weiß mit Konturenstecker 230V, Bandmaße 16x3mm, Lichtband alle 1m kürzbar (zum Einspeisen von gekürzten Bändern wird jeweils ein Anschluss-Set Art.Nr. 84894500 benötigt), inklusive 1x Anschluss-Set 230V, IP44

### 50m Lichtband

120 LEDs pro laufendem Meter, beleuchtete Länge 50m, Gesamtlänge 51,5m, Leistungsaufnahme 5,5W/m

6000 LEDs	warmweiß	
<b>848 920 00</b>		<b>377,90 €</b>



## Anschluss-Set

für SMD-LED-Lichtband Art.Nr. 84892000, zur Verwendung nach Kürzen des Lichtbandes, mit Konturenstecker 230V, Endkappe, 2 Einspeisestiften und 3 Wärmeschutzschläuchen, Zuleitung weiß 1,5m, IP44

230V		
<b>848 945 00</b>		<b>15,20 €</b>



**848 945 00**



**LEDmaxx**

**Illukette**

innen und außen, Illukabel H05RNH2-F  
2x1,5mm<sup>2</sup> mit fertig montierten Illu-Fassungen  
E27 mit Dichtungen (inklusive Ersatz-Dichtringel),  
Anschlussstecker, Verlängerungsadapter und  
Erneitack mit Aufhängevorrichtung, erweiterbar  
bis max. 1500W, IP44

Abstand der Fassungen ca. 50cm, Zuleitung 1,5m

10m 20x E27 schwarz

858 550 00 75,00 €

20m 40x E27 schwarz

858 555 00 133,00 €

30m 60x E27 schwarz

858 560 00 189,00 €

Abstand der Fassungen ca. 100cm, Zuleitung 1,5m

10m 10x E27 schwarz

858 510 00 54,00 €

20m 20x E27 schwarz

858 520 00 102,00 €

50m 50x E27 schwarz

858 565 00 242,00 €



811 900 00

**LEDmaxx**

**LEDmaxx Allgebrauchs-Lampe  
bunt E27 - 10er Set**

farbig sortiert, je 2x rot, gelb, grün, blau, orange,  
0,600mm, Länge 106mm, EEK: G

25W 360° fertig

811 900 00 13,40 €



**STAR**

**LED-Party-Kette "Partaj" IP44**

innen und außen, mit 16 LED-Lichtern, klare  
transparente Kunststoff Abdeckung, inkl. Trafo,  
Leitung und Fassung schwarz

Abstand der Lichter 30cm, beleuchtete Länge  
4,5m, Gesamtlänge 9,5m

LEDs warmweiß

615 275 00 27,70 €

# Gartenleuchten



628 775 00



## LED-Erdspießstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 41°, mit Erdspieß Länge 170mm und Befestigungsbügel, Zuleitung 1,5m mit freien Aderenden, 230V, Garantie 5 Jahre

H95mm Ø50mm

5W	350lm	3000K	weiß
<b>628 770 00</b>			<b>95,00 €</b>

H115mm Ø62mm

10W	700lm	3000K	weiß
<b>628 775 00</b>			<b>139,00 €</b>

H130mm Ø75mm

15W	1050lm	3000K	weiß
<b>617 975 00</b>			<b>167,80 €</b>

H165mm Ø105mm

25W	1900lm	3000K	weiß
<b>617 980 00</b>			<b>271,90 €</b>



628 775 00

628 770 00

629 105 00



617 975 00

617 980 00



## RGB+W-LED-Erdspießstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 36°, mit Erdspieß Länge 170mm und Befestigungsbügel, Zuleitung 1,5m mit freien Aderenden, synchron steuerbar z.B. über RGB+W-Funkempfänger Art. Nr. 68630000 und RGB+W-Handsender Art. Nr. 68630500, Lichtstrom 228lm - rot, 330lm - grün, 78lm - blau, 330lm - weiß, Eingangsspannung 24V-DC

H170mm Ø62mm

10W	330lm	RGB+3000K	weiß
<b>629 105 00</b>			<b>186,00 €</b>



628 320 00

628 325 00



## LED-Erdspießstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 110°, mit Erdspieß L160mm, Zuleitung 1,8m mit Schutzkontaktstecker, 230V

□100x80mm

10W	680lm	3000K	weiß
<b>628 320 00</b>			<b>45,50 €</b>

10W	680lm	3000K	silbergrau
<b>628 325 00</b>			<b>45,50 €</b>



#### HV-Erdspießstrahler IP54

Aluminiumgehäuse, Glas transparent, schwenkbar 90°, mit Erdspieß L210mm, mit Zuleitung 1,8m mit Schutzkontaktstecker

H210mm Ø65mm

1xGU10/11W	artkraft	
<b>617 965 00</b>		<b>100,60 €</b>

H220mm Ø65mm

1xGU10/11W	artkraft	
<b>617 970 00</b>		<b>102,60 €</b>

#### LED-Erdspieß-/Unterwasserstrahler IP68

Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar mit Erdspieß, Montagefuß, Zuleitung 5m H05RN-F mit IP44 Stecksystem, für Vorschaltgeräte 12V-AC/DC, max. Wassertiefe 1,5m

Ø56mm H96mm

6W 170lm 3000K	edelstahl	
<b>623 055 00</b>		<b>201,50 €</b>



#### Erdspießstrahler 2flg. IP65

Alu-Druckguss, Glas klar  
inkl. Zuleitung Länge 2m und Schutzkontaktstecker

B:171mm H:240mm T:55mm

2xGU10/15W	artkraft	
<b>617 915 00</b>		<b>112,40 €</b>



#### LED-Erdspießstrahler IP65

Aluminium-Druckguss, Floatglas klar, Abstrahlwinkel 15-50° einstellbar, mit Erdspieß Länge 159mm und Befestigungsbügel, Zuleitung 3m mit Schutzkontaktstecker

H303mm Ø60mm

6W 503lm 3000K	graphit	
<b>649 695 00</b>		<b>145,00 €</b>

## Gartenleuchten



### LED-Erdspießstrahler IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Erdspieß und Gummi-Anschlussleitung 2m mit Schutzkontaktstecker, inklusive GU10-LED-Leuchtmittel H295mm (Erdspieß 170mm) Ø60mm

5W 360lm 3000K edelstahl

628 530 00 64,40 €



### LED-Erdspießstrahler IP65

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Befestigungsbügel und Zuleitung 2m mit freien Adernenden

Gesamthöhe 375mm Ø60mm

5W 360lm 3000K schwarz

626 130 00 101,90 €

Gesamthöhe 400mm Ø90mm

15W 1080lm 3000K schwarz

629 610 00 141,00 €

### Zubehör:

zusätzlich für LED-Erdspießstrahler IP65 Art.Nr. 62613000 und 62961000

#### Erdspieß

Aluminium pulverbeschichtet

Gesamtlänge 500mm - schwarz

629 615 00 39,20 €



### LED-Gartenstrahler IP54

Alu-Druckguss, Glas klar, Leuchtenkopf drehbar 320°, schwenkbar 220°, Abstrahlwinkel 38°

Sockel-Ø68mm, H140mm Ø60mm

6W 806lm 3000K schwarz

625 720 00 101,60 €

Sockel-Ø100mm, H155mm Ø90mm

15W 1680lm 3000K schwarz

629 885 00 141,00 €



### HV-Strahler IP65

Aluminium, mit Befestigungsbügel, Zuleitung 1,5m mit freien Adernenden

H109mm Ø59mm

1xGU10/35W anfrucht

629 995 00 100,20 €



629 885 00



625 720 00



629 995 00



**EGB**

**Erdspieß-Schutzkontaktsteckdose IP44**

mit Schutzkontaktsteckdosen Z30V/16A mit Klappdeckel, Gummileitung H07RN-F 1,5m und Schutzkontaktstecker

<b>H200mm</b>	
2 Steckdosen	schwarzgrün
<b>628 400 00</b>	21,80 €
<b>H270mm</b>	
4 Steckdosen	schwarzgrün
<b>628 415 00</b>	29,40 €

**EGB HV-Erdspieß-Strahler IP68**

Alu-Druckguss, Glas klar, mit Erdspieß, Zuleitung 2,5m mit angespritztem Schutzkontaktstecker und Befestigungshülse

<b>H100mm Ø100mm</b>	
1xGU10/35W	schwarz
<b>644 055 00</b>	25,00 €
1xGU10/35W	silber
<b>644 050 00</b>	25,00 €
1xGU10/35W	grün
<b>644 080 00</b>	25,00 €

**EGB HV-Erdspieß-Strahler IP68**

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas klar, mit Erdspieß und Befestigungshülse, Kabeleinführung mit Kunststoff wasserdicht gegossen H100mm Ø100mm

<b>mit Erdkabel 0,5m NYV-J 3x1,5mm<sup>2</sup> ohne Stecker</b>	
1xGU10/35W	edelstahl
<b>644 070 00</b>	117,80 €
<b>mit Zuleitung 6m H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup> und Schutzkontaktstecker</b>	
1xGU10/35W	edelstahl
<b>644 075 00</b>	145,00 €
<b>mit Zuleitung 2,5m H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup> und Schutzkontaktstecker</b>	
1xGU10/35W	edelstahl
<b>644 085 00</b>	114,00 €

# Energie-Verteiler



## Energie-Stein IP44

Polymersin, Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel, Türe und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 5m mit Schutzkontaktstecker H250 B250 L250mm

4 Steckdosen	granitfarben	
<b>628 060 00</b>		<b>208,00 €</b>

## Energie-Stein IP44

Polymersin, Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel, Türe und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 5m mit Schutzkontaktstecker H200 B200 L190mm

4 Steckdosen	steinoptik	
<b>632 185 00</b>		<b>135,80 €</b>



**632 185 00**



## Energie-Stein IP44

Kunstharzmischung, mit Schutzkontaktsteckdosen 250V/16A max. 3680W, Klappdeckel und Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² 3m mit Schutzkontaktstecker □190mm

4 Steckdosen	steinoptik	
<b>632 755 00</b>		<b>58,80 €</b>

mit 24-Stunden Zeitschaltuhr

2 Steckdosen	steinoptik	
<b>632 760 00</b>		<b>60,80 €</b>



**632 755 00**



**632 760 00**

## Energie-Säule IP44

Kunststoff, mit Schutzkontaktsteckdosen 250V/16A max. 3680W, Klappdeckel, je 1 Ein-/Ausschalter pro Steckdose und Erdsymbol, für Festanschluss

4 Steckdosen	schwarzgrün	
<b>632 750 00</b>		<b>39,60 €</b>



**632 750 00**



647 615 00

**BOLD**

**Energie-Säule IP44**

Metall, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/ max. 3680W, mit Klappdeckeln schwarz  
 Sockel-□70mm, Säule H:300mm

2 Steckdosen	edelstahl	
647 615 00		46,60 €
2 Steckdosen	antrazit	
645 750 00		46,60 €



645 710 00 2 Steckdosen  
 645 700 00 4 Steckdosen



645 715 00 2 Steckdosen  
 645 705 00 4 Steckdosen

geeignet für Winkelstecker.



645 740 00

**BOLD**

**Energie-Säule IP44**

Alu-Druckguss, mit vergrößertem Abstand der Steckdosen 16A/230V, max. 3680W, geeignet für Winkelstecker bis 8cm, mit Klappdeckel  
 Sockel-□90mm, Säule H:300mm

2 Steckdosen	antrazit	
645 710 00		59,00 €
2 Steckdosen	rotfarben	
645 715 00		59,90 €
4 Steckdosen	antrazit	
645 700 00		86,50 €
4 Steckdosen	rotfarben	
645 705 00		88,50 €



**Universal-Erdspeiß**

passend zu Energie-Säulen Art.Nr: 64570000, 64570500, 64571000, 64571500, 64572000, 64572500, 64573000, 64573500, Befestigungsplatte 60x100mm mit Kabeldurchführung und verschiedenen Bohrlöchern, genaue Bemaßung siehe: [www.eltric.com](http://www.eltric.com)

L:80mm	edelstahl	
645 740 00		14,50 €

# Energie-Verteiler



## Energie-Säule IP44

Metall, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 2300W, mit Klappdeckel

2 Steckdosen anthrazit 625 890 00 71,40 €

Sockel-CI120x85mm, Säule 120x85 H230mm

4 Steckdosen anthrazit 621 855 00 127,90 €



625 890 00



621 855 00



622 430 00



## Energie-Säule IP44

Kunststoff, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V max. 3500W, mit Klappdeckel, Gummileitung H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> Länge 2m und Schutzkontaktstecker, für Festinstallation, mit Einschlaghülse oder mit Erdspiess (inklusive)

Sockel-Ø170mm, Säule-Ø100mm H350mm

1 Steckdosen silberanthrazit 622 430 00 39,00 €

Sockel-Ø170mm, Säule-Ø100mm H570mm

4 Steckdosen silberanthrazit 622 435 00 57,80 €



622 435 00



622 440 00



## Energie-Säule IP44

Kunststoff, mit 24 Stunden-Zeitschaltuhr, Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 3500W, mit Klappdeckel, getrennt ein-/ausschaltbar oder gemeinsam über Zeitschaltuhr, Gummileitung H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> Länge 5m und Schutzkontaktstecker, für Festinstallation, mit Einschlaghülse oder mit Erdspiess (inklusive)

Sockel-Ø170mm, Säule-Ø100mm H510mm

1 Steckdosen silberanthrazit 622 440 00 82,40 €



623 100 00

623 105 00

624 640 00



### Energie-/Lichtsäule IP44

Aluminium, mit Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel 230V/max. 3500W und Anschlussbox, für Festinstallation oder Montage mit Erdspieß (inklusive)

#### Energie-Säule IP44

Socket-□165x160mm, Säule-□110x60 H560mm

2 Steckdosen silber

623 105 00 84,40 €

#### Energie-Säule mit LED-Leuchte IP44

Leuchte 45° nach unten schwenkbar, getrennt klemm-/schaltbar

LED hellweiß - 6500K - 4W/200lm

Socket-□165x160mm, Säule-□110x60 H670mm

2 Steckdosen silber

623 100 00 101,00 €



### Energie-/Lichtsäule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V, Glas Acryl opal glänzend, mit Dämmerungsschalter 30-50 Lux fest eingestellt, inklusive E27-LED-Leuchtmittel, Gesamtleistung 5W

Socket-□125mm, Säule-□30mm H800mm

5W 4000k 3000K edelstahl

624 640 00 91,00 €

### albert

#### Erdspieß-Energieleiste IP44

Alu-Guss, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> 2,5m und Schutzkontaktstecker, made in Germany Gesamthöhe 305mm, □185x85mm

2 Steckdosen anthrazit/edelstahl

620 075 00 337,90 €



620 075 00

# Energie-Verteiler



## Energie-Säule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A, 3680W, mit Edelstahl-Klappdeckel, made in Germany  
 Sockel-□100x50mm, Säule-□100x50mm  
 H300mm

2 Steckdosen edelstahl  
**626 775 00** 328,00 €

passend für Energiesäule IP44 Art.Nr. 62677500 und 62688500

## Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen ins Erdreich, made in Germany  
 Montageplatte □100x80mm

1450mm edelstahl  
**627 435 00** 79,00 €

## Energie-Säule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A, 3680W, mit Klappdeckel, made in Germany  
 Sockel-□95x50mm, Säule-□95x50 H260mm

2 Steckdosen edelstahl  
**626 770 00** 159,00 €

## Energie-Säule IP44

Aluminium, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Klappdeckel, made in Germany  
 Sockel-□95x50mm, Säule H260mm  
 □95x50mm

2 Steckdosen graphit  
**629 630 00** 159,00 €

passend für Energiesäulen IP44 Art.Nr. 62677000, 62905000 und 62963000

## Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen ins Erdreich, made in Germany  
 Montageplatte □95x50mm

1300mm edelstahl  
**627 430 00** 75,00 €



626 775 00



627 435 00



626 770 00



627 430 00



629 630 00



627 330 00

albert



## Energie-Säule IP44

Alu-Guss, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Klappdeckel und Anschlussklemme 3x2,5mm², made in Germany

Sockel-□80x40mm, Säule H300mm  
 2 Steckdosen anthrazit/edelstahl  
**627 330 00** 281,40 €



## Steckdosensäule IP44

Aluminium, Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Klappdeckel und Aussparung zur Kabelausführung im geschlossenen Zustand, H360 □100x100mm

2 Steckdosen graphit  
**618 600 50** 254,00 €



NEU

618 600 50



### Energie-Säule IP44

Aluminium, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V max. 4000W und Klappdeckel  
Sockel-Ø100mm, Säule-Ø100mm H400mm

2 Steckdosen anthrazit  
**629 045 00 145,40 €**

### Edelstahl-Erdspieß

zum Einschlagen in das Erdreich, passend für Art. Nr. 62904500, made in Germany  
Montageplatte-Ø93mm

L350mm edelstahl  
**618 055 00 88,40 €**



### Energie-/Lichtsäule IP54

Aluminium, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, inklusive G9-LED-Leuchtröhre  
Sockel-Ø100mm, Ø100mm Säule-H465mm

3,4W 2500h 3000K anthrazit-schwarz  
**629 625 00 208,00 €**



### Energie/Lichtsäule IP44

Edelstahl pulverbeschichtet, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 3680W; mit Kunststoff-Klappdeckel grau, Fassung E27 (Tropfen)/max. 40W, Glas Acryl opal

Sockel-□125mm, Säule-□80mm H800mm  
2 Steckdosen anthrazit  
**629 340 00 79,90 €**

Energie/Lichtsäule IP44 mit Dämmerungssensor  
einstellbar 30-50 Lux

2 Steckdosen anthrazit  
**629 345 00 89,90 €**

### albert



### Erdspieß-Energiewürfel IP44

Aluminium, mit Erdspieß aus Edelstahl, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V, anschlussfertig mit Klappdeckel, Zuleitung H07RN-F 3,1,5mm² 2,5m und Schutzkontaktstecker, made in Germany

Gesamthöhe 320mm □80mm  
2 Steckdosen anthrazit/edelstahl  
**620 740 00 825,40 €**

Gesamthöhe 340mm □100mm  
4 Steckdosen anthrazit/edelstahl  
**620 745 00 405,80 €**



### Energie-Säule IP44

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 3680W, mit Klappdeckel  
Sockel-□1160mm, Säule-□80mm H400mm

4 Steckdosen *edelstahl*  
**621 625 00** 65,80 €

### Energie-Säule IP44

Metall, mit Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 3680W, mit Klappdeckel  
Sockel-□1160mm, Säule-□80mm H400mm

4 Steckdosen *antracht*  
**632 880 00** 67,40 €

### Energiesäule IP44

Edelstahl antracht, mit zwei Schutzkontaktsteckdosen und einer CEE-Steckdose 16A, für Direktanschluss/230V, max. anschließbare Gesamtleistung pro Station: 3680W, mit Klappdeckel, Sockel-□1125mm, Dach-□110mm, Säule-□145mm H125mm H500mm

*antracht*  
**618 905 00** 72,60 €

### BOLD

### Energie-Säule IP44

Alu-Druckguss, mit vergrößertem Abstand der Steckdosen 16A/230V, max. 3680W, geeignet für Winkelstecker bis 8 cm, mit integriertem Kabelhalter und schließbarer Blende auch bei Steckdosennutzung, passender Erdspieß Art.Nr. 64574000 (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Sockel-□90x130mm, Säule H380mm  
□90x130mm

2 Steckdosen *antracht*  
**645 720 00** 97,90 €

2 Steckdosen *verfärbt*  
**645 725 00** 99,00 €

### Energie-/Lichtsäule IP44

Alu-Druckguss, mit vergrößertem Abstand der Steckdosen 16A/230V, max. 3680W, geeignet für Winkelstecker bis 8 cm, inklusive G9-LED-Leuchtmittel, mit integriertem Kabelhalter und schließbarer Blende auch bei Steckdosennutzung, passender Erdspieß Art.Nr. 64574000 (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Sockel-□90x130mm, Säule H450mm

4,2W 470lm 2700K *antracht*  
**645 730 00** 131,50 €

### Universal-Erdspieß

passend zu Energie-Säulen Art.Nr. 64570000, 64570500, 64571000, 64571300, 64572000, 64572500, 64573000, 64573500, Befestigungsplatte 60x100mm mit Kabeldurchführung und verschiedenen Bohrlöchern, genaue Bemessung siehe: [www.eltrac.com](http://www.eltrac.com)

□80mm *edelstahl*  
**645 740 00** 14,50 €

## Energie-Verteiler



621 625 00



632 880 00



618 905 00



645 720 00



645 730 00



645 740 00



645 725 00



653 565 00



653 575 00



653 625 00



653 620 00



653 630 00



668 465 00



668 470 00



663 010 00

Alle Wand- & Bodeneinbaustrahler finden Sie in unserem aktuellen Nettokatalog!



5 Jahre  
Garantie

#### LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 35°, befahrbar bis 2600kg bei max. 20km/h, mit Zuleitung H05RN-F 3x1,0mm<sup>2</sup> Länge 0,5m und Kunststoff-Einbautopf (ausreichende Drainage notwendig), Eingangsspannung 230V-AC, Garantie 5 Jahre

Ø58 T120 A053mm

2,8W	276lm	3000K	edelstahl
653 565 00			147,30 €

Ø115 T120 A0100mm

9W	1039lm	3000K	edelstahl
653 575 00			185,50 €

#### LED-Bodeneinbaustrahler IP67

Aluminium, Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, äußerst geringe Einbautiefe (nur 35mm), Abstrahlwinkel 30°, befahrbar bis 1500kg bei max. 20km/h, dimmbar, mit Zuleitung 2x1,0mm<sup>2</sup> Länge 0,5m und Kunststoff-Einbautopf (ausreichende Drainage notwendig), Eingangsspannung 24V-DC

Ø110 T35 A097mm

6W	602lm	3000K	edelstahl
653 620 00			133,80 €

Ø130 T35 A0117mm

9W	1081lm	3000K	edelstahl
653 625 00			163,70 €

Ø150 T35 A0138mm

12W	1298lm	3000K	edelstahl
653 630 00			196,50 €

#### LED-Wand- /Bodeneinbauleuchte IP67

Aluminium pulverbeschichtet, See- und lufttauglich, bei Bodenmontage befahrbar bis max. 500kg (ausreichende Drainage notwendig), mit integriertem Netzgerät, Zuleitung H05RN-F 20cm, Kunststoff-Einbautopf und Kabelverschraubungen für Durchgangsverdrehung, Eingangsspannung 230V-AC

Ø125 T116 A0116mm

#### LED-Wand- /Bodeneinbauleuchte IP67

Lichtaustritt in eine Richtung 1x100°

7W	67lm	3000K	anthrazit
668 465 00			221,00 €

#### LED-Wand- /Bodeneinbauleuchte IP67

Lichtaustritt in zwei Richtungen 2x100°

7W	135lm	3000K	anthrazit
668 470 00			221,00 €

#### LED-Boden- / Möbel- / Einbaulichtpunkt IP68

Edelstahl V2A, (Pflegehinweis beachten) Glas klar, bei Bodenmontage befahrbar bis 1000kg bei max. 25km/h, geeignet für Sockelmontage, mit Zuleitung 2in. MM, Eingangsspannung 12V-DC

Ø18 T19 A013mm

0,2W	3000K	edelst., satiniert	
663 010 00			37,00 €

## Wand- und Bodeneinbauleuchten



### LED-Bodeneinbaustrahler IP65

Edelstahl (Pflegehinweis beachten), Glas  
klar, Lichtaustritt von 0-90° verstellbar,  
mit integriertem Netzgerät, Erdmuffe und 2  
Kabelverschraubungen (ausreichende Drainage  
notwendig), Eingangsspannung 230V-AC  
□145x135 T115 AC□126mm

SW	600lm	3000K	edelstahl
671 870 00			153,80 €





### HV-Bodeneinbaustrahler IP67

Abdeckung Edelstahl V2A (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Körper Kunststoff, Glas klar, befahrbar bis max. 1200kg bei max. 20km/h, mit Steckklemme, Kabelverschraubung und Kunststoff-Einbaustopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, Eingangsspannung 230V-AC

1xGU10/35W	edelstahl	
<b>652 240 00</b>		<b>37,90 €</b>



### EGB HV-Bodeneinbaustrahler IP68

Abdeckung und Gehäuse Edelstahl (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar, befahrbar bis max. 1200kg bei max. 20km/h, mit Kabelverschraubung, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen, Zuleitung NYF-J 3x1,5mm<sup>2</sup> 0,5m und Kunststoff-Einbaustopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, Eingangsspannung 230V-AC

Ø110 T130 AØ105mm	drehbar 360°, schwenkbar 20°	
1xGU10/35W	edelstahl	
<b>643 840 00</b>		<b>117,80 €</b>
□110 T130 AØ105mm	drehbar 360°, schwenkbar 20°	
1xGU10/35W	edelstahl	
<b>643 800 00</b>		<b>117,80 €</b>



### EGB HV-Bodeneinbaustrahler IP68

Alu-Druckguss, Abdeckung Edelstahl (Pflegehinweis beachten) mit abgeschrägtem Rand, Glas klar, befahrbar bis max. 1200kg bei max. 20 km/h, mit Kabelverschraubung, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen, Zuleitung NYF-J 3x1,5mm<sup>2</sup> 0,5m und Kunststoff-Einbaustopf, für ausreichende Drainage muss gesorgt werden, Eingangsspannung 230V-AC

Ø110 T130 AØ105mm	drehbar 360°, schwenkbar 20°	
1xGU10/35W	edelstahl	
<b>643 830 00</b>		<b>73,80 €</b>
□110 T130 AØ105mm	drehbar 360°, schwenkbar 20°	
1xGU10/35W	edelstahl	
<b>643 805 00</b>		<b>73,80 €</b>



## Nachfolgend einige Informationen zur richtigen Pflege von Edelstahl



Vermeiden Sie solche Rostablagerungen und Oberflächenveränderungen mit der richtigen Pflege Ihrer Edelstahlprodukte.



### Wie bleiben Ihre Produkte aus Edelstahl rostfrei?

Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege mit einem Edelstahl Pflegeöl.

Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit handelsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.



**Edelstahl Pflegeöl**  
250ml  
Art.Nr. 732 220 00



**Edelstahl Pflegespray**  
400ml  
Art.Nr. 732 210 00

### Warum können Edelstahlprodukte mit Rostfrei-Spezifikation trotzdem rosten?

Rost kann durch ungünstige Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Behandlung und Pflege entstehen. Hierbei durchbrechen kleine Fremdpartikel die Passivschicht der Edelstahloberfläche und können Korrosion verursachen und sogar beschleunigen.

#### Unsachgemäße Behandlung und Pflege:

- Kleine Fremdpartikel, -späne, und -stücke, z.B. vom Bohren, Schleifen, etc.
- Bei Montage mit Werkzeugen, die vorher mit Eisen in Kontakt gekommen sind
- Bei Funkenflug auf die Edelstahloberfläche z.B. bei Bohren, Schleifen, Flexen, etc.
- Bei Kontakt mit chemischen Substanzen wie z.B. Chlorinige, Kalk, Zementstaub, etc.)

#### Ungünstige Umwelteinflüsse:

- Hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt, z.B. in Meeresnähe
- Luftverschmutzung in Industrieregionen (Saurer Regen)
- Stresshaltigen Spritzwasser, z.B. in Straßennähe
- Chlorhaltiges Spritzwasser, z.B. im Bereich eines Swimming-Pools



[www.eltric.com](http://www.eltric.com)

